



रुपन्देही जिल्लाको ज्यालादर, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीहरूको  
स्वीकृत जिल्ला दररेट

\_\_\_\_\_

आ.व. २०८१ / ०८२

\_\_\_\_\_

जिल्ला दररेट निर्धारण समिती  
रुपन्देही



२०८१ आषाढ २१

## विषय सूची

<u>विषय</u>	<u>पेज नं</u>
१. कामदारको ज्याला	१
२. सामान ढुवानी	२
३. स्थानीय निर्माण सामग्री	३
४. सडक तथा पुल, सिचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण सामग्रीहरु	६
५. फलामजन्य सामग्री	९
६. झ्याल, ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु	११
७. रेडिमेड झ्याल, ढोका, पार्टिशन, सिलिङ्ग तथा छानाहरु	१२
८. शिशा, प्लाईउड तथा ढोकाको रेडिमेड सटरहरु	१७
९. किचन तथा बाथरुमका सामग्रीहरु	१८
१०. रङ्गरोगन सम्बन्धी सामग्रीहरु	१९
११. विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु	२०
१२. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु	२४
१३. वन तथा भू संरक्षण सम्बन्धी	३७
१४. हेभि ईक्विपमेन्ट सम्बन्धी	३९
१५. Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/slabs/kerbstone	४०
१६. प्लाष्टर, मोटार र एडेसिभ सामग्री	४७
१७. विविध	४८



क) कामदारको ज्याला

क्र.स.	कामदारको किसिम	ज्याला दर प्रति दिन रु.			
		एकाई	आ.ब. ०७९/०८० को दररेट	आ.ब. ०८०/०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट
१	डकमी, सिकमी, नकमी, प्लम्बर, चित्रकार, पेन्टर, ड्रिलर मिस्त्री, मेकानिकश, ईलेक्ट्रीशियन, ग्यावियन जाली बुन्ने मिस्त्री	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	८९८	९६५	९८५
२	ज्यामी नाईके	"	६२०	६६५	६८०
३	ज्यामी साधारण	"	६०९	६५५	६७०
४	सुपरभाइजर श्रेणी विहिन	"	६०९	६५२	६८०
५	सुपरभाइजर ( एस.एल.सि. वा सो सरह )	"	६७२	७२०	७३५
६	मेकानिकल ड्रिलर हेल्पर	"	६०९	६५५	६७०
७	सर्वे हेल्पर/चेनमेन	"	६०९	६५५	६७०
८	ईलेक्ट्रीसियन हेल्पर/लाईन म्यान	"	६०९	६५५	६७०
९	प्लम्बर हेल्पर	"	६०९	६५५	६७०
१०	चौकिदार, नर्सरी नाइके, वन हेरालु (८ घण्टा)	"	६०९	६५५	६७०
११	सिनियर ल्याब टेक्निसियन	"	६७२	७२०	९८५
१२	जुनियर ल्याब टेक्निसियन	"	६०९	६५५	७३५
१३	स्वीपर ( पूरा कार्यालय समय )	"	५००	५७७	६६८
१४	हेभि सवारी चालक	"	८०९	८६५	८८५
१५	सवारी हेल्पर	"	५५७	५९५	६६८
१६	अनुबन्धित ज्यामी	"	५००	५७७	६६८

**नोट :-**

उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने

1

रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
रुपन्देही

जिल्ला अफिसरी



ख) सामान ढुवानी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९।०८० को दररेट	आ.व. ०८०।०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
	१) बिद्युत सम्बन्धी ढुवानी				
	ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखी २०० के.भी.ए. सम्म				
१.१०	न.पा. भित्र	प्रति थान	१०५५	१०५५.२५	१०५५.२५
१.२०	न.पा. बाहिर	प्रति थान	२१०५	२१०५.२५	२१०५.२५
	२) ह्युमपाईप सम्बन्धी ढुवानी				
२.१०	५ कि.मि. सम्म	पाइपको मूल्यमा थप प्रतिशत	५.२५	५.२५	५.२५
२.२०	५ देखि १० कि.मि. सम्म	पाइपको मूल्यमा थप प्रतिशत	७.३५	७.३५	७.३५
२.३०	१० कि.मि. भन्दा माथि	पाइपको मूल्यमा थप प्रतिशत	१०.५०	१०.५०	१०.५०
	३) फेन्सीङ्ग पोल सम्बन्धि ढुवानी				
३.१	१० कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	५.२५	५.२५	५.२५
३.२	१० कि.मि. भन्दा माथि	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	७.३५	७.३५	७.३५
	४) विद्युत पोल सम्बन्धि ढुवानी				०.००
४.१०	५ कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	५.२५	५.२५	५.२५
४.२०	५ देखि १० कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	७.३५	७.३५	७.३५
४.३०	१० कि.मि. भन्दा माथि	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	१०.५०	१०.५०	१०.५०
	५) नेपाल खाद्य संस्थान सम्बन्धी				
५.१०	गोदामबाट मालसामान र खाद्यान्न गाडमा लोड गन कार्यको ज्याला	प्रति ५० कं.जी. कस्ती बोरा	४.७३	४.७३	४.७३
५.२०	" "	२५ कं.जी कस्ती	२.६३	२.६३	२.६३
५.३०	गोदामबाट मालसामान र खाद्यान्न गाडमा अनलोड गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति ५० कं.जी. कस्ती बोरा	४.७३	४.७३	४.७३
५.४०	" "	२५ कं.जी कस्ती	२.६३	२.६३	२.६३
५.५०	मालसामान र खाद्यान्न स्टारमा चाकाइ पल्टाइ गन कार्यको ज्याला	प्रति २५ कं.जी. कस्ती बोरा	३.१५	३.१५	३.१५
५.६०	" "	प्रति ५० कं.जी. कस्ती बोरा	३.१५	३.१५	३.१५
५.७०	मालसामान र खाद्यान्न तौलाई गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति २५ कं.जी. कस्ती बोरा	२.१०	२.१०	२.१०
५.८०	" "	प्रति ५० कं.जी. कस्ती बोरा	३.१५	३.१५	३.१५
५.९०	खाद्यान्न संचित गरेदो गेदाम सफाई १००० मे. टन	प्रति गोदाम	१२६.००	१२६.००	१२६.००
५.१०	खाद्यान्नको कस्ती बोरा सिलाई	प्रति गोटा	०.७४	०.७४	०.७४
५.११	नगरपालीका भित्र लोकल ढुवानी	प्रति १०० कं.जी.	२४.१५	२४.१५	२४.१५
५.१२	खाद्यान्नमा आपधी स्प्रे गर्ने	एक टकी (१५ ली.)	१३१.२५	१३१.२५	१३१.२५
५.१३	औषधी फिमिकेशन गरेको	प्रति लट	२६२.५०	२६२.५०	२६२.५०
	बूटवल गोदामका लागि				०.००
५.१४	लोडिंग	प्रति २५ कं.जी. कस्ती बोरा	४.२०	४.२०	४.२०
५.१५	अनलोडिंग	प्रति २५ कं.जी. कस्ती बोरा	४.२०	४.२०	४.२०



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही' and 'अधिकारी'.



ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	ईटा (ढुवानी समेत)				
१.०१	प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१४०००	१४३५०	१४४६४
१.०२	रविस	प्रति ट्रक	२४५१	२५१२	२५३२
१.०३	मेसिन मेड ६५×१२०×२४०MM कोरेको	प्रति हजार	१२८००	१३१२०	१३२२४
१.०४	मेसिन मेड ६५×१२०×२४०MM Four side finishing	प्रति हजार	१३३००	१३६३३	१३७४१
१.०५	मेसिन मेड ५५×१२०×२४०MM कोरेको	प्रति हजार	१२४००	१२७१०	१२८११
१.०६	मेसिन मेड ५५×१२०×२४०MM Four side finishing	प्रति हजार	१३७००	१४०४३	१४१५४
२	कंक्रीट ईटा र ईन्टरलक				
२.०१	कंक्रीट ईटा (220mmX110mmX65mm)	प्रति गोटा	१६	१६	१६
२.०२	६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा	प्रति गोटा	३२	३२	३२
२.०३	६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन	प्रति गोटा	३५	३६	३६
२.०४	८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा	प्रति गोटा	३८	३९	३९
२.०५	८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन	प्रति गोटा	४१	४२	४२
२.०६	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा	प्रति व.मी.	१२७९	१३११	१३२१
२.०७	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन	प्रति व.मी.	१३४६	१३८०	१३९०
२.०८	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा	प्रति व.मी.	१५४९	१५८७	१६००
२.०९	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन	प्रति व.मी.	१७५१	१७९५	१८०९
२.१०	१०० मी.मी. मोटाईको CSEB ईन्टरलक ईटा (6"x12"साईजको) सादा	प्रति गोटा	५१	५३	५३
२.१०	Concrete Kerbstone with minimum compressive strength of M35 (380x250x200 साईजको)	प्रति र.मी.	१४०६	१४४१	१४५२
२.११	प्रथम श्रेणी ईटाको टूका (१७५ घ.फि.को टूका)	प्रति टूका	९९०६	१०१५३	१०२३४
३	ढुंगा				
३.०१	Stone Dust	प्रति घ.फि.			४५
३.०२	बोल्डर	प्रति घ.फि.			
४	माटो/भस्कट	प्रति घ.फि.	७	७	७
४	गिट्टी				
४.०१	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६०	६२	६२
४.०२	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५९	६०	६०
४.०३	तोडेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५९	६०	६०
४.०४	तोडेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५९	६०	६०
४.०५	बेस कोर्ष गिट्टी (40mm - 75 micron)	प्रति घ.फि.	०	५७	५७
५	जिरा (चिप्स मसिनो)				
५.०१	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.	प्रति घ.फि.	४९	५०	५०
५.०२	तोडेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.	प्रति घ.फि.	४९	५०	५०
६	बालुवा				



अधिकारी



ग) स्थानीय निर्माण सामग्री


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
६.०१	खस्रो बालुवा	प्रति घ.फि.			
६.०२	बालुवा लोकल	प्रति घ.फि.			
६.०३	बालुवा पखालेको (फेवट्रीमा)	प्रति घ.फि.	५९	६०	६०
७	काठ				
७.०१	साल काठ	प्रति घ.फि.	५२९२	५२९२	५३३४
७.०२	सिसौ काठ	प्रति घ.फि.	३०२४	३०२४	३०४८
७.०३	कूकाठ	प्रति घ.फि.	१२९६	१२९६	१३०६
७.०४	दाउरा	प्रति के.जी.	१४	१४	१४
८	बांस (६ मिटर घना)				
८.०१	गा.पा. क्षेत्रमा	प्रति घना	२७०	२७७	२७८
८.०२	न.पा. क्षेत्रमा	प्रति घना	३४६	३५५	३५७
९	होलो सिमेन्ट ब्लक				
९.०१	१६ "x ६ "x ८ "	प्रति थान	३५	३६	३६
९.०२	१६ "x ८ "x ८ "	प्रति थान	४५	४६	४६
	EPS -C Blocks 24"x8"x4"	प्रति थान	१५७	१६१	१६१
	EPS -C Blocks 24"x8"x6"	प्रति थान	२३५	२४१	२४२
	EPS -C Blocks 24"x8"x8"	प्रति थान	३१४	३२१	३२३
१०	चर्पीको लागि कंक्रीट रिङ्ग छड समेत				
१०.०१	ट्वाइलेटको रिङ्ग (७५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	६७५	६९२	६९७
१०.०२	ट्वाइलेटको रिङ्ग (९५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	९००	९२३	९२९
१०.०३	ट्वाइलेटको रिङ्ग (११० से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	११२५	११५३	११६२
११	Ready mix Concrete ( including lead upto 5 km )				
११.०१	M-60 grade	घ.मि.	२१६८५	२०३८४	२००८०
११.०२	M-55 grade	घ.मि.	२१२४०	१९९६६	१९६६५
११.०३	M-50 grade	घ.मि.	२०३५५	१९१३४	१८८३०
११.०४	M-45 grade	घ.मि.	१९४७०	१८३०२	१८०००
११.०५	M-40 grade	घ.मि.	१८५८५	१७४७०	१७२१५
११.०६	M-35 grade	घ.मि.	१७७००	१६६३८	१६३८५
११.०७	M-30 grade	घ.मि.	१७२६०	१६२२४	१६०२०
११.०८	M-25 grade	घ.मि.	१४४९०	१३६२१	१३४२०
११.०९	M-20 grade	घ.मि.	१३७२०	१२८९७	१२६९५
११.१०	M-15 grade	घ.मि.	१२३९०	११६४७	११४७०
११.११	M-10 grade	घ.मि.	११०६५	१०४०१	१०२५०



Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including the text 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).

ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१२	आर.सि.सि. फेन्सीड पोल १० x १० से.मी. टप र १२ x १२ से.मी. बटम साइजको ८ मि.मि. फलामे छड समेत तयारी				
१२.०१	६ फिट लामो	प्रति थान	१२०४	१२३४	१२४३
१२.०२	७ फिट लामो	प्रति थान	१३७७	१४११	१४२२
१३.०१	ए सि सि ब्लक ६००x२००x१००	प्रति थान		१२५	१२६
१३.०२	ए सि सि ब्लक ६००x२००x१५०	प्रति थान		१८७५१	१८९
१३.०३	ए सि सि ब्लक ६००x२००x२००	प्रति थान		२४९१९७	२५१


  
 The section contains several handwritten signatures in black ink. Below the signatures, there is a circular official stamp of the 'Rupandehi District Office' (रुपन्देही जिल्ला कार्यालय) with the text 'नेपाल सरकार' (Government of Nepal) and 'मुख्य प्रशासन कार्यालय' (Chief Administrative Office). To the right, there is a vertical stamp that reads 'रुपन्देही जिल्ला अधिकारी' (District Officer, Rupandehi).



घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	सिमेन्ट (५० के.जी.) NS/ISI				
१.०१	पि.पि.सी. नेपाली	प्रति बोरा	६७०	५७०	५४०
१.०२	ओ.पि.सि. नेपाली	प्रति बोरा	७६०	६६०	६३०
१.०३	सेतो सिमेन्ट (४० के.जी. बोरा)	प्रति बोरा	९३१	९३१	९३१
१.०४	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्शचर	प्रति के.जि.	३३०	३३०	३३०
१.०५	सिमेन्ट लोड वा अनलोड ज्याला (५० के.जी. बोरा)	प्रति बोरा	४	४	४
२	ह्युम पाईप एन.पि. ३ क्लास				
२.०१	१५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२३२१	२३२१	२३२१
२.०२	२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२८६१	२८६१	२८६१
२.०३	२५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	३४७६	३४७६	३४७६
२.०४	३० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	३९५३	३९५३	३९५३
२.०५	३५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४४३१	४४३१	४४३१
२.०६	४० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५०४५	५०४५	५०४५
२.०७	४५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५७९६	५७९६	५७९६
२.०८	५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	६४७३	६४७३	६४७३
२.०९	६० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	७७७०	७७७०	७७७०
२.१०	७० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	९८१२	९८१२	९८१२
२.११	७५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१११७७	१११७७	१११७७
२.१२	८० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१२५३७	१२५३७	१२५३७
२.१३	९० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१४३३८	१४३३८	१४३३८
२.१४	१०० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१५८०८	१५८०८	१५८०८
२.१५	१२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१८५३३	१८५३३	१८५३३
२.१६	१५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२७२५३	२७२५३	२७२५३
३	ह्युम पाईप एन.पि. २ क्लास				
३.०१	१५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	८५६	८५६	८५६
३.०२	२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१०२४	१०२४	१०२४
३.०३	२५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	११६०	११६०	११६०
३.०४	३० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१३६५	१३६५	१३६५
३.०५	४० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२२५२	२२५२	२२५२
३.०६	४५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२६५७	२६५७	२६५७
३.०७	५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२७९८	२७९८	२७९८
३.०८	६० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४४९९	४४९९	४४९९
३.०९	७० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४७७२	४७७२	४७७२
३.१०	७५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५३१८	५३१८	५३१८
३.११	८० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५८६४	५८६४	५८६४
३.१२	९० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५८४९	५८४९	५८४९
३.१३	१०० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	८३१६	८३१६	८३१६
३.१४	१२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	९४०३	९४०३	९४०३
३.१५	१५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१५५३५	१५५३५	१५५३५
४	मेशिनमेड तार जाली(Mesh type 10cm*12cm,mesh wire 3 mm dia,selvedge wire 3.9 mm dia,Lacing wire 2.4 mm dia,Heavy Zinc Coating) with Transportation.	प्रति ब.मि.।			
४.०१	Box Size (2m*1m*0.5m)	प्रति जाली	२३५८	२३८२	२३८२



अधिकारी



घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
४.०२	Box Size (3m*1m*0.5m)	प्रति जाली	३३६८	३४०२	३४०२
४.०३	Box Size (2m*1m*1m)	प्रति जाली	३३५१	३३८४	३३८४
४.०४	Box Size (3m*1m*1m)	प्रति जाली	४७५२	४८००	४८००
४.०५	Box Size (3m*1.5m*0.5m)	प्रति जाली	४९४२	४९९२	४९९२
४.०६	Box Size (3m*1.5m*1m)	प्रति जाली	६९६२	७०३२	७०३२
५	सडक सम्बन्धि विविध				०
५.०१	Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	प्रति ब.मी.	१०७	११७	११७
५.०२	अलकत्रा ८०/१०० ग्रेड (ढुवानि वाहेक) VG 10	प्रति के.जी.	८६	९४	९६
५.०३	अलकत्रा ६०/७० ग्रेड (ढुवानि वाहेक) VG 20	प्रति के.जी.	८८	९७	९८
५.०४	अलकत्रा VG 30	प्रति के.जी.	८८	९७	९८
५.०५	इमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S65%)	प्रति के.जी.	८६	८८	९०
५.०६	एन्टि स्ट्रिपिड एडिटेभ्स	प्रति के.जी.	४५१	४६५	४६५
५.०७	Retroreflective Delineator (900 mm height, 50 mm dia.)	प्रति गोटा	७७०	७९३	७९३
५.०८	Thermoplastic Paint	प्रति के.जी.	२५०	२५८	२५८
५.०९	Glass Bit	प्रति के.जी.	२४५	२५२	२५२
५.१०	Reflective Sheet(150 ft*2")	प्रति रोल	५४२०	५५८३	५५८३
५.११	Cats Eye	प्रति गोटा	६००	६१८	६१८
५.१२	Retroreflective metal Delineator 1500*100*100	प्रति गोटा		३१५०	३१५०
५.१३	Different Kind of Sheet Aluminum EGP Grade Sticker	प्रति ब फि		८००	८००
५.१४	Different Kind of Sheet Metal EGP Grade Sticker	प्रति ब फि		७००	७००
५.१५	Different Kind of Sheet Composite Panel Base EGP Grade Sticker	प्रति ब फि		६००	६००
६	Press Stress Bridge Items				०
६.०१	Ht strands 12.7mm-7ply	प्रति के.जि.	१५२	१६०	१६०
६.०२	19JK13 ,Anchor set 1-Tube unit	सेट	२८००	२९४०	२९४०
६.०३	Bearing Plate	सेट	२८००	२९४०	२९४०
६.०४	Live wedges	गोटा	१००	१०५	१०५
६.०५	Grouting Cap	सेट	७०००	७३५०	७३५०
६.०६	Corrugated HDPE sheathings pipe ID=90mm	मिटर	३०५	३२०	३२०
६.०७	Strip seal expansion joints	मिटर	१७५००	१७५००	१७५००
६.०८	slab seal	मिटर		२२०००	२२०००
६.०९	Fixed pot bearings 296 tons capacity	गोटा	१३००००	१३००००	१३००००
६.१	long guide pot bearings 296 tons capacity	गोटा	१४००००	१४००००	१४००००
६.११	Supply of prestressing machine along with grouting and agiating in hire for 1 span bridge	१ pkg	३५००००	३५००००	३५००००
६.१२	Elastomeric Bearing	गोटा	५००००	५००००	५००००
७	सिंचाई सम्बन्धी विविध				
७.०१	रबरसिल 9" / 10"	मिटर	१२४७	१३०९	१३०९
७.०२	रबरसिल 5" / 6"	मिटर	८१५	८५६	८५६
७.०३	हाईड्रोलिक स्टील गेट	के.जि.	२७०	२७३	२७३
७.०४	गेट गैयर कम्प्लिट सेट 5-10 टन क्षमता भएको	सेट	११८५३	११९७२	११९७२



अधिकारी

घ) सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
७.०५	गेट गेयर कम्प्लिट सेट १०-१५ टन क्षमता भएको	सेट	२३७०१	२३९३८	२३९३८
७.०६	गेट गेयर कम्प्लिट सेट १५-२० टन क्षमता भएको	सेट	३६१७५	३६५३७	३६५३७
७.०७	गेट गेयर कम्प्लिट सेट २०-२५ टन क्षमता भएको	सेट	४७४०१	४७८७५	४७८७५
७.०८	बिटुमिन पेण्ट	लिट्र	१८४	१८४	१८४
७.०९	सिट पाईल	के.जि.	१८९	१९१	१९१
८	डिजेल पम्पसेट (किलोसकर वा सो सरह)				०
८.०१	पम्पसेट (१५०० आर.पि.एम.) (ट्रली, वेण्ड, निप्पल, कूलिङ पाईप समेत कम्प्लिट सेट) भ्याट नलाग्ने				०
८.०२	५ हर्ष पावर ३"x३" पम्प	प्रति सेट	५२०००	५२०००	५२०००
८.०३	५ हर्ष पावर ३"x२.५" पम्प	प्रति सेट	५२०००	५२०००	५२०००
८.०४	५ हर्ष पावर ४"x४" पम्प	प्रति सेट	५६०००	५६०००	५६०००
९	ईलेक्ट्रीक पम्पसेट (किलोशकर वा सो सरह)				०
९.०१	१.५ हर्ष पावर २"x२" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	१७६००	१७६००	१७६००
९.०२	२.० हर्ष पावर ३"x३" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	२३१००	२३१००	२३१००
९.०३	३.० हर्ष पावर ४"x४"/३"x३" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	३८३९०	३८३९०	३८३९०
९.०४	५.० हर्ष पावर ४"x४" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	४६०००	४६०००	४६०००
९.०५	३.० हर्ष पावर ३"x३" (३ फेज) पम्प	प्रति सेट	३३०००	३३०००	३३०००
९.०६	५.० हर्ष पावर ४"x४" (३ फेज) पम्प	प्रति सेट	४६७५०	४६७५०	४६७५०
१०	ढिकी पम्प	प्रति थान	१२५०	१२५०	१२५०
११	जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण				०
११.०१	नाईलन डोरी	प्रति के.जी.	२३८	२३८	२३८
११.०२	बास गाड्ने कार्य (पाईलिङ)	प्रति गोटा	५	५	५
११.०३	बूनेको तार जाली ढूवानी (पिच सडक)	प्रति जाली/कि.मी	२	२	२
११.०४	बूनेको तार जाली ढूवानी (ग्राभेल, कच्चि सडकमा)	प्रति जाली/कि.मी	३	३	३
११.०५	तार जाली लोड अनलोडिङ	प्रति जाली	१०	१०	१०



*(Handwritten signatures and marks)*

*(Handwritten signatures and marks)*

*(Handwritten signature and stamp)*  
जिल्ला अधिकारी



ड) फलामजन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ कोदररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	फलामे छड (एन.एस.)				
१.०१	४.७५ देखी ८.०० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९४	९४	९६
१.०२	१०, १२, १६, २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९२	९३	९५
१.०३	२५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि.सम्म	प्रति के.जी.	९४	९४	९६
२	एम. एस. कोलाप्सीवल सटर फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१५४	१५६	१५८
३	एम. एस. रोलीड सटर १८ गेज फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१५४	१५६	१५८
४	एम.एस. ग्रील फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१४३	१४४	१४७
५	कांडे तार १२ गेज	प्रति के.जी.	१०७	१०८	१०९
६	एम.एस. बाधने तार	प्रति के.जी.	१०७	१०८	१०९
७	जि.आई. गेवियन बायर				
७.०१	हेभी कोटेड	प्रति के.जी.	११९	१२०	१२२
७.०२	मेडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१०७	१०८	१०९
७.०३	कमर्सियल	प्रति के.जी.	१०१	१०२	१०४
८	<b>Heavy Coated Gabion wire Chain Link (fencing) with:</b>				
८.१०	mesh size 1" x 1" 12 gauge	प्रति व.मी.	६१८	६२४	६३६
८.२०	mesh size 2" x 2" 10 gauge	प्रति व.मी.	४६३	४६८	४७७
८.३०	mesh size 3" x 3" 10 gauge	प्रति व.मी.	३७४	३७८	३८५
९	एम. एस. एङ्गल ISI	प्रति के.जी.	९५	९६	९७
१०	एम. एस. ब्याक हलो सेक्सन (एन.एस.)	प्रति के.जी.	९५	९६	९७
११	एम. एस. सिट	प्रति के.जी.	८९	९०	९१
१२	ब्याक पाइपको टूस, पलीन, राफ्टर तथा पोष्ट आदि फलामे सामग्रीहरुको फेब्रिकेशन तथा जडान कार्य ज्याला	प्रति के.जी.	५९	६०	६१
१३	सि.जि.आई.सिट (सादा)				
१३.०१	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११३५८	११४७१	११७००
१३.०२	०.५० एम.एम.	प्रति वण्डल	१०६७४	१०७८१	१०९९६
१३.०३	०.४६ एम.एम.	प्रति वण्डल	९७९२	९८९०	१००८७
१३.०४	०.४१ एम.एम.	प्रति वण्डल	८९१०	८९९९	९१७९
१३.०५	०.३८ एम.एम.	प्रति वण्डल	८१२६	८२०७	८३७१
१३.०६	०.३५ एम.एम.	प्रति वण्डल	७७८१	७८५९	८०१६
१३.०७	०.३१ एम.एम.	प्रति वण्डल	७०२१	७०९२	७२३३
१३.०८	०.२८ एम.एम.	प्रति वण्डल	६४०३	६४६७	६५९६
१३.०९	०.२६ एम.एम.	प्रति वण्डल	६०२९	६०८९	६२११
१३.१०	०.२४ एम.एम.	प्रति वण्डल	५७८६	५८४४	५९६०
१३.११	०.२२ एम.एम.	प्रति वण्डल	५३६४	५४१७	५५२५
१४	सि.जि.आई.सिट (रङ्गीन)				
१४.०१	२४ गेज हेभि (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१३६२७	१३७६३	१४०३८
१४.०२	०.५० एम.एम.	प्रति वण्डल	१३१८७	१३३१९	१३५८५
१४.०३	०.४६ एम.एम.	प्रति वण्डल	१२२५२	१२३७४	१२६२१
१४.०४	०.४१ एम.एम.	प्रति वण्डल	११३१६	११४२९	११६५७
१४.०५	०.३९A एम.एम.	प्रति वण्डल	१०४५४	१०५५९	१०७७०
१४.०६	०.३५ एम.एम.	प्रति वण्डल	९९५५	१००५५	१०२५५
१४.०७	०.३१ एम.एम.	प्रति वण्डल	९०१७	९१०७	९२०९



अधिकारी



ड) फलामजन्य सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ कोदररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१४.०८	०.२६ एम.एम.	प्रति वण्डल	७९३५	८०१५	८१७५
१४.०९	०.२४ एम.एम.	प्रति वण्डल	७५३८	७६१४	७७६५
१५	प्लेन सिट				
१५.०१	२६ गेज हेभी (०.४० एम.एम) रंगिन	प्रति व.फि.	५४	५४	५५
१५.०२	२४ गेज मिडियम (०.५ एम.एम) रंगिन	प्रति व.फि.	६५	६६	६६
१५.०३	२६ गेज हेभी (०.४० एम.एम) सादा	प्रति व.फि.	४७	४८	४८
१५.०४	२४ गेज मिडियम (०.५ एम.एम) सादा	प्रति व.फि.	५४	५४	५५
१६	टार फेल्ड (विट्रुमिन सिट)	प्रति व.फि.	१४	१४	१४
१७	एम.एस. ब्याक पाईप (एन.एस.)(अन्य साइजहरूमा कम्पनी रेटलाई मान्यता दिइने)				
१७.०१	०.५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.			
१७.०२	०.७५" डा. मिडियम (२ एम.एम.)	प्रति र.मी.	११९	१२०	१२२
१७.०३	१" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१५४	१५६	१५८
१७.०४	१.२५" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	२०२	२०४	२०८
१७.०५	१.५" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	२२६	२२८	२३२
१७.०६	२" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	३०९	३१२	३१८
१७.०७	२.५" डा. मिडियम (२.८ एम.एम.)	प्रति र.मी.	४५१	४५६	४६४
१७.०८	३" डा. मिडियम (२.६ एम.एम.)	प्रति र.मी.	४८७	४९२	५०२
१७.०९	४" डा. मिडियम (२.९ एम.एम.)	प्रति र.मी.	७१३	७२०	७३४
१७.१०	४" डा. हेभी (४.६ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१०९९	१११०	११३२
१८	<b>Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard</b>				
१८.०१	Stainless Steel pipe 1" Diameter	R.ft	१००	१०१	१०३
१८.०२	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	R.ft	१३६	१३८	१४०
१८.०३	Stainless Steel pipe 2" Diameter	R.ft	१७९	१८१	१८४
१८.०४	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१८३४	१८५२	१८८९
१८.०५	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१५०६	१५२१	१५५१
१८.०६	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१३४२	१३५५	१३८२
१८.०७	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	११७९	११९१	१२१४
१८.०८	3D Semi flexible Galvanaized steel mat, panels size(80*115*3000) 3D Approx wt. 3kg/m2	Sqm			४३७९
१८.०९	Binding Loops steelness steel approx wt 6 kg/bundle	per Bundle			२२९००



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

रुपन्देही जिल्ला अधिकारी

च) भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०७९१०८० को दररेट	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट
१	कब्जा साधारण (ISI)				
१.०१	४ " लामो	प्रति गोटा	३२	३२	३२
१.०२	६ " लामो	प्रति गोटा	६५	६५	६५
२	छेस्कनी साधारण (ISI)				
२.०१	४ " लामो	प्रति गोटा	४३	४३	४३
२.०२	६ " लामो	प्रति गोटा	६५	६५	६५
३	१२ " लामो	प्रति गोटा	९७	९७	९७
४	मोर्टिस लक मिडियम (ISI)	प्रति गोटा	७०२	७०२	७०२
५	हेन्डल (ISI)				
५.०१	फलामे ६ "	प्रति गोटा	५४	५४	५४
५.०२	आल्मूनियम ६ "	प्रति गोटा	५४	५४	५४
५.०३	आल्मूनियम १२ "	प्रति गोटा	११९	११९	११९
५.०४	ढोकाको रोलन	प्रति गोटा	२१६	२१६	२१६
५.०५	डोर स्प्रिङ्ग	प्रति गोटा	१९४	१९४	१९४
५.०६	किला कांटी	प्रति के.जी.	११३	११३	११३
५.०७	नट बोल्ट बासर सहीत	प्रति के.जी.	१८९	१८९	१८९
६	जि.आई.नेट, मच्छर जाली				
६.०१	भारतीय	प्रति ब.फि.	५४	५४	५४
६.०२	एक्सपेन्डेड (हेभी)	प्रति ब.फि.	३२	३२	३२
६.०३	कूखुरे जाली	प्रति ब.फि.	२२	२२	२२



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones in the center.


Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' or similar character.

Handwritten signature in blue ink, followed by a vertical stamp that reads 'प्रमुख विकास अधिकारी' (Chief Development Officer).



छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८०को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	Aluminium Windows/Door/Partition				
	<b>102 Series</b>				
१.०१	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	५४०	५५४	५६४
१.०२	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	५७०	५८४	५९५
१.०३	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	६०५	६२०	६३२
१.०४	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	५७०	५८४	५९५
१.०५	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	६३०	६४६	६५८
१.०६	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	७३५	७५३	७६८
१.०७	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	sq.ft	६३०	६४६	६५८
१.०८	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	sq.ft	६९५	७१२	७२६
	<b>90 Series</b>				०
१.०९	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	६००	६००	६१२
१.१०	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	७२०	७२०	७३४



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).



छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ्ग तथा छानाहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९।०८०को दररेट	आ.व. ०८०।०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१.११	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)	sq.ft	४२०	४२०	४२८
१.१२	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window)	sq.ft	४५०	४५०	४५९
१.१३	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized of black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	sq.ft	३२०	३२०	३२६
१.१४	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	sq.ft	१८८	१८८	१९१
१.१७	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	sq.ft	६००	६००	६१२
	64 Series				
१.१८	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	sq.ft	३८०	३८०	३८७
१.१९	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 65*38*1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	sq.ft	५६०	५६०	५७१
२	UPVC Roofing			०	
२.०१	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Regular Profile)	sq.ft	१३८	१३८	१४०
२.०२	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Tile Profile)	sq.ft	१४३	१४३	१४६
२.०३	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Regular Profile)	R.ft.	३८१	३८१	३८९
२.०४	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Tile Profile)	R.ft.	५०१	५०१	५१०
३	UPVC Door/Windows				
३.०१	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६१६	६१६	६२८
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm panel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६३४	६३४	६४६




Handwritten signatures and text at the bottom of the page, including the name 'अधिकारी' (Officer) on the right side.



छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८०को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
३.०३	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६३४	६३४	६४६
३.०४	UPVC door Frame (60*58mm),Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७५५	७५५	७६९
४	Iron Door/Window/Ventilation				
४.०१	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of size 100mm*50mm with 1.6 mm thick moulded Iron Sheet including Holdfast,Hing etc	R.ft	२७०	२७०	२७५
४.०२	Powder Coated Iron Window/Ventilation Glazed Shutter of size 70mm*25mm with 1 mm thick moulded Iron Sheet including 4 mm plain glass and accessories and fitting all complete	S.ft	६१०	६१०	६२२
४.०३	Powder Coated Iron Window/Ventilation Glazed Shutter of size 70mm*25mm with 1 mm thick moulded Iron Sheet including 4 mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added )	S.ft	६५०	६५०	६६३
४.०४	Powder Coated Almunium Window/Ventilation mesh Shutter of size 38mm*20mm including accessories and Fitting all complete	S.ft	४२५	४२५	४३३
५.००	Readymade fiber Door				
५.०१	Fiber single simple panel	sq.ft	७०८	७०८	७२२
५.०२	Fiber double simply designed panel	sq.ft	७९६	७९६	८११
५.०३	Fiber double designed panel	sq.ft	११९५	११९५	१२१८
५.०४	28mm fiber lamination board	sq.ft	३१०	३१०	३१६
	Puff Panel				
	Roofing panel				
५.०५	30mm thick panel	sq.ft	१९९	१९९	२०२
५.०६	40mm thick panel	sq.ft	२१७	२१७	२२१
५.०७	75mm thick panel	sq.ft	२७०	२७०	२७५
	wall panel				०
५.०८	30mm thick panel	sq.ft	१६८	१६८	१७१
५.०९	40mm thick panel	sq.ft	१९०	१९०	१९३
५.१०	50mm thick panel	sq.ft	२०८	२०८	२१२
५.११	65mm thick panel	sq.ft	२३५	२३५	२३९
५.१२	75mm thick panel	sq.ft	२५२	२५२	२५७
६.००	Readymade RCC door, window and arc frames				
६.०१	Readymade RCC door and window frame of section 4**2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proporation and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	२३६	२३६	२४०
६.०२	Readymade RCCventilation frame of section 4**2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proporation and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	२३६	२३६	२४०
६.०३	Readymade RCC door and window Arc frame(semi circular) of section 4**2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proporation and 2 Nos of 7 mm diameter rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	४७५	४७५	४८४
७.००	Ceiling works				



आधिकारी



छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ्ग तथा छानाहरु


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९।०८०को दररेट	आ.व. ०८०।०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
७.०१	Providing and fixing of PVC ceiling/wall with 8 mm thick panels including all necessary support fixtures	sq.ft	२२५	२२५	२२९
७.०२	Providing and fixing of Gypsum board including all necessary support fixtures	sq.ft	१३५	१३५	१३७
८.००	Roofing works				०
८.१०	Corrugated/Plain Fiber Glalss Sheet				०
	0.8 mm thick plain	प्रति व.फि.	११५	११५	११७
	0.8mm thick corrugated	प्रति व.फि.	१२७	१२७	१२९
	1.2 mm thick plain	प्रति व.फि.	१२७	१२७	१२९
	1.2 mm thick corrugated	प्रति व.फि.	१४६	१४६	१४८
	2 mm thick plain	प्रति व.फि.	२१६	२१६	२२०
	2 mm thick corrugated	प्रति व.फि.	२५५	२५५	२६०
	3 mm thick plain	प्रति व.फि.	२९३	२९३	२९८
	3 mm thick corrugated	प्रति व.फि.	३८२	३८२	३८९
९.००	Fiber Glalss Sheet छानाको लागि Aluminium strip (25x1.5)	र.मी.	६७	६७	६८
१०.००	Fiber Glalss Sheet छानाको लागि Rivet	गोटा	७	७	७
११.००	18 mm thick cement board	प्रति व.फि.	१३५	१३५	१३७



Handwritten signatures and stamps. One stamp on the right reads "रुपन्देही जिल्ला अधिकारी" (Rupandehi District Officer).

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट
	<b>Aluminium Windows/ Door Partitaiton</b>			
१२	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५४०।००	५५०
१३	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५७०।००	५८१
१४	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	६०५।००	६१७
१५	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५७०।००	५८१
१६	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	६३०।००	६४२
१७	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	७३५।००	७४९
१८	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फि.	६३०।००	६४२
१९	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	६९५।००	७०८
२०	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.2mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	६९५।००	७०८



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature and official stamp of the District Engineer, Rupandehi]*



ज) शिशा, प्लाइउड तथा ढोकाको रेडिमेड सटरहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	सीसा साधारण (आई.एस.आई.)				
१.०१	३ एम.एम.	प्रति व.फि	५९	५९	५९
१.०२	४ एम.एम.	प्रति व.फि	७०	७०	७०
१.०३	५ एम.एम.	प्रति व.फि	९४	९४	९४
२	प्लाइऊड कमर्सियल				
२.०१	३ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	१९	२०	२०
२.०२	४ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	२७	२८	२८
२.०३	६ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	४३	४५	४६
२.०४	१० एम.एम. मोटाई वाटरप्रुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	९७	१०२	१०३
२.०५	१२ एम.एम. मोटाई वाटरप्रुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१०८	११३	११५
२.०६	१९ एम.एम. मोटाई साधारण (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१३५	१४२	१४४
२.०७	१९ एम.एम. मोटाई वाटरप्रुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१५७	१६५	१६८
३	३० एम.एम. मोटाई तयारी प्लाईऊड डोर सटर				
३.०१	साधारण	प्रति व.फि	२३८	२५०	२५४
३.०२	दुई साईड सादा वाटर प्रुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	२७५	२८९	२९४
३.०३	एक साईड टिक/अर्को साईड सादा वाटर प्रुफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	३२९	३४५	३५२
३.०४	दुई साईड टिक (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	३७३	३९२	३९९
४	टिक प्लाई				
४.०१	४ एम.एम.	प्रति व.फि	४०	४२	४२
४.०२	६ एम.एम.	प्रति व.फि	७३	७७	७८
४.०३	९ एम.एम.	प्रति व.फि	११६	१२२	१२४
४.०४	१२ एम.एम.	प्रति व.फि	१३१	१३८	१४०



*(Handwritten signatures and marks)*


*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature and stamp)*

भ्र) किचन तथा बाथरुमका सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	प्यान कमोड र सिस्टर्न				
१.०१	प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६" x २२" साधारण	प्रति सेट	८१०	८१०	८१०
१.०२	प्यान पोर्सीलिन ग्लेज्ड १६" x २२" (पेरि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति सेट	२१६०	२१६०	२१६०
१.०३	कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहीत)	प्रति सेट	९१८०	९१८०	९१८०
१.०४	कमोड ग्लेज्ड (कभर सहीत) (पेरि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति गोटा	१४५८०	१४५८०	१४५८०
१.०५	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट (पि.भि.सी.) सिंगल फलस	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६२०
१.०६	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट (पि.भि.सी.) डबल फलस	प्रति गोटा	२१६०	२१६०	२१६०
२	यूरीनल ग्लेज्ड				
२.०१	पूरुष ९" Flat Back	प्रति गोटा	१२९६	१२९६	१२९६
२.०२	पूरुष Nano	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६२०
२.०३	पोरसिलिन ग्लेज्ड युरिनल पार्टिशन	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६२०
२.०४	महिला ९"	प्रति गोटा	१४०४	१४०४	१४०४
३	वास बेसीन		०		
३.०१	१२" x १८" ग्लेज्ड	प्रति गोटा	१०८०	१०८०	१०८०
३.०२	१६" x २२" ग्लेज्ड	प्रति गोटा	१४०४	१४०४	१४०४
३.०३	Wash basin pedestal	प्रति सेट	१६२०	१६२०	१६२०
४	किचन सिंक				
४.०१	स्टील (१६" x १८")	प्रति गोटा	१७२८	१७२८	१७२८
४.०२	स्टील (२४" x १८")	प्रति गोटा	२१६०	२१६०	२१६०
४.०३	स्टील (३७" x १८")	प्रति गोटा	२९१६	२९१६	२९१६
५	टायल				
५.०१	फ्लोर टायल (भारतिय)	प्रति व.फि.	८१	८१	८१
५.०२	फेन्सी टायल डिजिटल (भारतिय)	प्रति व.फि.	१०३	१०३	१०३
५.०३	साधारण वाल टायल (भारतिय)	प्रति व.फि.	५५	५५	५५
५.०४	Vertified फ्लोर टायल (भारतिय)	प्रति व.फि.	१२०	१२०	१२०
६	मार्बल			०	०
६.०१	मार्बल साधारण (१३ देखी १५ मीमी मोटाई)	प्रति व.फि.	१८१	१८१	१८१
६.०२	मार्बल ग्रेनाईट राजस्थानी (२५ मीमी मोटाई)	प्रति व.फि.	३४०	३४०	३४०
६.०३	मार्बल ग्रेनाईट बैंगलोर (२५ मीमी मोटाई)	प्रति व.फि.	४२८	४२८	४२८
६.०४	मार्बल चिन्स	के.जी.	१८	१८	१८
६.०५	मार्बल पाउडर	के.जी.	१४	१४	१४
७	फेन्सी टावल रड				
७.०१	हेभी साईज (२ फिट)	प्रति गोटा	५९४	५९४	५९४
७.०२	साधारण (१.५ फिट)	प्रति गोटा	३५१	३५१	३५१
८	सोप केस साधारण	प्रति गोटा	२१६	२१६	२१६
९	सावर टिल्टेड ३.५ Inch डायमिटर	प्रति गोटा	७५६	७५६	७५६
१०	फेन्सी ऐना १६" x २२"	प्रति गोटा	७०२	७०२	७०२
११	धारा तथा अन्य				
११.०१	राम्रो ब्रास (४०० ग्राम)	प्रति गोटा	६८०	६८०	६८०
११.०२	राम्रो ब्रास (२०० ग्राम)	प्रति गोटा	३२९	३२९	३२९
११.०३	Ordinary type C.P. Bibcock 15 mm dia.	प्रति गोटा	६२६	६२६	६२६
११.०४	Ordinary type C.P. angle valve 15 mm dia.	प्रति गोटा	६२६	६२६	६२६
११.०५	60 cm.C.P. Glass Shelf	प्रति गोटा	६८०	६८०	६८०




अधिकारी



ब) रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९।०८० को दररेट	आ.व. ०८०।०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	रङ्गरोगन				
१.०१	चूना	प्रति के.जी.	२२	२२	२२
१.०२	सोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	प्रति के.जी.	६२	६२	६२
१.०३	गुद / फेविकोल	प्रति के.जी.	१५१	१५१	१५१
१.०४	चप्रा / चौरी	प्रति के.जी.	१३७७	१३७७	१३७७
१.०५	कोल्टार	प्रति के.जी.	८१	८१	८१
१.०६	पूटिन (Wall Putty)	प्रति के.जी.	४३	४३	४३
१.०७	टारपिन तेल	प्रति लि.	१४०	१४०	१४०
१.०८	ईनामेल	प्रति लि.	५४५	५४५	५४५
१.०९	प्राईमर	प्रति लि.	३१९	३१९	३१९
१.१०	प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट( मेडियम)	प्रति लि.	४८१	४८१	४८१
१.११	वासेबल डिस्टेम्पर	प्रति लि.	१८४	१८४	१८४
१.१२	Apex coat (water profing paint)	प्रति लि.	५७२	५७२	५७२
१.१३	Plaster of Paris Paint	प्रति के.जी.	३५	३५	३५
१.१४	डि.वि. लिन्सेड आयल	प्रति लि.	१०५	१०५	१०५
१.१५	वानेस	प्रति लि.	२०५	२०५	२०५
१.१६	सरेस	प्रति लि.	२५५	२५५	२५५
१.१७	आल्मूनियम पेन्ट	प्रति लि.	६१६	६१६	६१६
१.१८	रेड अक्साईड	प्रति लि.	३२४	३२४	३२४
१.१९	वाटरप्रूफ कम्पाउण्ड	प्रति के.जी.	१०८	१०८	१०८
१.२०	सेफकट	प्रति लि.	३०२	३०२	३०२



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
रुपन्देही जिल्ला अधिकारी

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	आर.सी.सी. विद्युत पोल NEA बाट निर्माण हुने पोल बाहेक				
१.०१	८ मिटर लामो	प्रति थान	८१२७	८३३०	८४९६
१.०२	९ मिटर लामो	प्रति थान	८९७५	९१९९	९३८३
१.०३	११ मिटर लामो	प्रति थान	१७७९८	१८२४३	१८६०७
२	<b>Multistrand Flexible wire for house wiring (90 meter per coil) NS marked Equivalent</b>				
	1.0 mm PVC insulated Copper wire		११६८	११९७	१२२०
	1.5 mm PVC insulated Copper wire		१८६९	१९१६	१९५४
	2.5 mm PVC insulated Copper wire		२७४६	२८१४	२८७०
	4.0 mm PVC insulated Copper wire		४४३८	४५४९	४६४०
	6.0 mm PVC insulated Copper wire		७००८	७१८३	७३२६
	10.0 mm PVC insulated Copper wire		११६८०	११९७२	१२२११
३	<b>बिद्युत र बायरीङ्ग</b>				
३.०१	विद्युत वायरिङ्ग तार ३X२२ (एन.एस)	९० मी को रोल	१५०३	१५४०	१५७०
३.०२	विद्युत वायरिङ्ग तार ३X२० (एन.एस)	९० मी को रोल	२३७६	२४३६	२४८४
३.०३	विद्युत वायरिङ्ग तार ७X२२ (एन.एस)	९० मी को रोल	३३९०	३४७५	३५४४
३.०४	विद्युत वायरिङ्ग तार ७X२० (एन.एस)	९० मी को रोल	५५१७	५६५५	५७६७
३.०५	विद्युत अर्थिङ्ग तार १X१८ (एन.एस)	९० मी को रोल	१२५३	१२८४	१३०९
३.०६	सामान वाहेक कन्सीलड वायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति प्वाइन्ट	७१	७३	७४
३.०७	सामान वाहेक सर्फेस वायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति प्वाइन्ट	५१	५३	५३
३.०८	ASCR Conductor				
	0.03 square Inch	km	३८५६८	३९५३२	४०३२२
	0.05 square Inch	km	६३६२९	६५२२०	६६५२४
	0.1 square Inch	km	११९१९	१२२१७	१२४६०
३.०९	D-lton with shackel insulator	set	२३२	२३२	२३२
३.१०	Disc Insulator	set	१५९९	१५९९	१५९९
३.११	11 KV pin insulator with spandle	set	५१६	५१६	५१६
३.१२	9 KV Lightning Arrester	no.	१५९९	१५९९	१५९९
३.१३	11 KV DO Fuse Set	no.	५१२०	५१२०	५१२०
३.१४	MS Fabricated Channel	kg	१५९	१५९	१५९
३.१५	MS Nut Bolt different sizes(full/half thread)	kg	२२२	२२७	२३३
३.१६	Earthing Rod (copper coated)	no.	३२०४	३२०४	३२०४
३.१७	Eartning wire (Different sizes)	kg	२३०८	२३०८	२३०८
३.१८	Stay set	set	१८६६	१८६६	१८६६
३.१९	Stay wire	kg	१६५	१६५	१६५
३.२०	Stay insulator -LT	no.	१२५	१२५	१२५
३.२१	Stay insulator -HT	no.	१५९	१५९	१५९



आ.ब. अधिकारी



ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
३.२२	11 KV Link Switch (3 pieces)	set	३३११८	३३११८	३३११८
३.२३	33 KV Link Switch (3 pieces)	set	४९७९९	४९७९९	४९७९९
३.२४	Super Enamelled Copper wire (Different sizes)	kg	१२१४	१२१४	१२१४
३.२५	Paper Insulator(copper wire)	kg	१२४७	१२४७	१२४७
३.२६	11/0.4 KV Distribution Transformer				
	25 KVA	no.	२८२७०४	२८९७७२	२९७०१६
	50 KVA	no.	४०३४००	४१३४८४	४२३८२२
	100 KVA	no.	६३८१९३	६५४१४८	६७०५०२
	200 KVA	no.	११०७३४८	११३५०३२	११६३४०७
	<b>ELECTRICAL WORKS (Supply and fitting all complete)</b>				
४	<b>A) LUMINAIRES (FIXTURES)</b>				
	Accessories, screws, grips, pvc tape, choke, starter, Tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.				
४.०१	Dome light 8" with heavy carier Homedec or eqvt.	set	४०५	४०५	४०५
४.०२	1*40 watt Tube light mirror optic wipro / philips HPF or eqvt.	set	३९९६	३९९६	३९९६
४.०३	1*40 watt Tube light box type wipro /philips HPF or eqvt.	set	११९३	११९३	११९३
४.०४	2*40 watt mirror optic Tube light wipro / philips HPF or eqvt.	set	४८६०	४८६०	४८६०
४.०५	Mirror light decorative philips or eqvt.	set	४३२	४३२	४३२
४.०६	Indicator light for O.T.room red & green color etc all complete.	set	१०३	१०३	१०३
४.०७	Electrical bell musical type of different sounds	set	२३२	२३२	२३२
५	<b>B ) FAN / EXHAUST FAN</b>				
	Accessories nut,bolt,hook,clamp,regulator,flexible wire etc all complete.				
५.०१	42" ceiling fan USHA or eqvt.	set	२७२२	२७२२	२७२२
५.०२	9" exhaust fan Usha or eqvt.	set	२२६८	२२६८	२२६८
५.०३	वाल फेन -अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	set			
	उषा, कम्पन गिभ्स वा सो सरह		३२४०	३२४०	३२४०
६	<b>C ) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX</b>				
	Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete				
६.०१	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set	२४९	२५१	२५४
६.०२	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२००	२०२	२०४
६.०३	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२११	२१३	२१५
६.०४	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	४८६	४९१	४९६
६.०५	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	५१८	५२३	५२८
६.०६	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	६७५	६८२	६८९



अधिकारी



ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
६.०७	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	७०२	७०९	७१६
६.०८	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set	२३२	२३४	२३७
६.०९	Junction box made of metal withcover size 6"*4" etc all complete	set	११३	११४	११५
७	<b>D ) PANEL BOARD / DB</b>				
	Accessories: screws,grips,nut,bolt,cu bus bar,earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelin base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete				
७.०१	panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12" *36" *48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 no MCCB)	set	२२४५३	२२४५३	२२४५३
७.०२	100A TP MCCB of standard company	no	४८६०	४८६०	४८६०
७.०३	40-50A TP MCCB of standard company	no	४२१२	४२१२	४२१२
७.०४	Ammeter 0-500A	no	५४०	५४०	५४०
७.०५	volt meter 0-500 v	no	५४०	५४०	५४०
७.०६	CT coil of suitable ratio for panel board	no	६८०	६८०	६८०
७.०७	Indicator lamp for fuse	no	१६२	१६२	१६२
७.०८	Selector switch	set	४८६	४८६	४८६
७.०९	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved compny .Flush type etc all complete	set	३९६९	३९६९	३९६९
७.१०	6,16, 25 Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit	no	२४३०	२४३०	२४३०
७.११	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	no	२९७०	२९७०	२९७०
७.१२	6,16,25 Amps TP MCB of approved company for main		१३०७	१३०७	१३०७
८	<b>E ) POINT WIRING</b>				
	Accessories;HDPEpolythenepipe,screws,pvc, tape, grips, circular box etc all complete				
८.०१	2*3/20 pvc cu.wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	point	४२७	४२७	४२७
८.०२	2*7/22+1*3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	point	६८०	६८०	६८०
८.०३	2*7/20+1*3/22 pvc cu. Wire with A / C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete	point	१९२८	१९२८	१९२८
८.०४	10mm sq.4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	R.M.	३४०	३४०	३४०
८.०५	8 swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete	R.M.	७६	७६	७६
९	<b>F ) TELECOM SYSTEM</b>				
	Accessories;HDPE pipe screws,pvc tape grips etc all complete				
९.०१	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point	२९७	२९७	२९७
९.०२	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe from junction box to telephone DB	meter	३३	३३	३३
९.०३	10 pair telephone cable for mainin (25mm) HDPE polythene pipe/ cable tray	meter	४५	४५	४५



अधिकारी



ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
९.०४	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point	७०	७०	७०
९.०५	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point	८६	८६	८६
९.०६	Telephone socket North west or eqvt.	set	३८३	३८३	३८३
९.०७	Telephone junction box 6"×8" made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set	१४०	१४०	१४०
९.०८	Main DB made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set	१८१४	१८१४	१८१४
९.०९	Matrix portion 308 EPABX system expandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD, ISD lock call duration control external call forwarding or eqvt	set	३४१२८	३४१२८	३४१२८
१०	<b>G) EARTHING</b>				
१०.०१	Earthing with cu. plate size 65cm×65cm×3.15mm with G.N.8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete	unit	८६४०	८६४०	८६४०



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature and official stamp of the District Office, Rupandehi, Nepal.

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९।०८० को दररेट	आ.व. ०८०।०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	जि.आई.पाईप (एन.एस) (अन्य क्लासहरुमा कम्पनी गेटलाई मान्यता दिइने)				
१.०१	०.५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	१९०	१९०	१९०
१.०२	०.७५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	२२०	२२०	२२०
१.०३	१" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	३५६	३५६	३५६
१.०४	१.२५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	४७०	४७०	४७०
१.०५	१.५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	५३५	५३५	५३५
१.०६	२" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	७३०	७३०	७३०
१.०७	२.५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	९३३	९३३	९३३
१.०८	३" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	११५३	११५३	११५३
१.०९	४" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	१७११	१७११	१७११
१.१	५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	२३७१	२३७१	२३७१
१.११	६" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	२८६९	२८६९	२८६९
१.१२	३" डा. हेभी	प्रति र.मी.	१३२४	१३२४	१३२४
१.१३	४" डा. हेभी	प्रति र.मी.	२०४९	२०४९	२०४९
१.१४	५" डा. हेभी	प्रति र.मी.	२६५५	२६५५	२६५५
१.१५	६" डा. हेभी	प्रति र.मी.	३०१२	३०१२	३०१२
२	सि.पि.भि.सि. पाईप (ASTMD-2846)				
२.०१	०.५" डा. SDR 11	प्रति र.मी.	२१६	२१६	२१६
२.०२	०.७५" डा. SDR 11	प्रति र.मी.	३२४	३२४	३२४
२.०३	१" डा. SDR 11	प्रति र.मी.	४७०	४७०	४७०
३	गेट भल्ब (गन मेटल) आई.एस.आई./एन.एस.				
३.०१	०.५" डायमिटर	प्रति गोटा	५६७	५६७	५६७
३.०२	०.७५" डायमिटर	प्रति गोटा	६८०	६८०	६८०
३.०३	१" डायमिटर	प्रति गोटा	१०२१	१०२१	१०२१
३.०४	१.५" डायमिटर	प्रति गोटा	१९२८	१९२८	१९२८
४	चापाकल हेड ४ नं.				
४.०१	साधारण नेपाली	प्रति गोटा	२१६०	२१६०	२१६०
५	चापाकल हेड ६ नं.				
५.०१	यूनिसेफ मोडेल	प्रति गोटा	७५९८	७५९८	७५९८
५.०२	२३ के.जी. हेड	प्रति गोटा	३९६९	३९६९	३९६९
५.०३	२१ के.जी. हेड	प्रति गोटा	३६२९	३६२९	३६२९
५.०४	साधारण १४ के.जी.	प्रति गोटा	२४९५	२४९५	२४९५
६	पानी तान्ने मेसीन (आई.एस.आई.)				
६.०१	०.५ हर्पपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	५६२७	५६२७	५६२७
६.०२	१.० हर्पपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	९८१७	९८१७	९८१७
६.०३	०.५ हर्पपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	२४४१	२४४१	२४४१
६.०४	१.० हर्पपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	३६८८	३६८८	३६८८
६.०५	१.५ हर्पपावर (सिंगल फेज) सवमसिबल चाईनीज	प्रति गोटा	११८८०	११८८०	११८८०
६.०६	१.५ हर्पपावर (सिंगल फेज) सवमसिबल भारतीय	प्रति गोटा	२९६३५	२९६३५	२९६३५
७	खानेपानी ट्यान्क				
७.०१	पोलिथिन पानी ट्यान्क साधारण	प्रति लिटर	१०	१०	१०
७.०२	पोलिथिन पानी ट्यान्क एन.एस.	प्रति लिटर	१३	१३	१३
७.०३	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क ५०० लि.	प्रति लिटर	३२	३२	३२
८	HDPE पाईप				
८.०१	PE 100 HDPE पाईप	प्रति के.जी.	२६०	२६०	२६०





ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०७९१०८० को दररेट	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट
१	Tool box with locking set	Set	१९१०	१९१०	१९१०
२	Heating plate-6"	No.	२३५०	२३५०	२३५०
३	Heating plate-12"	No.	७२००	७२००	७२००
४	Teflon cover	No.	३७००	३७००	३७००
५	Thermochrome chalk Germany	No.	२०००	२०००	२०००
६	Thermochrome chalk india	No.	९५०	९५०	९५०
७	Blow torch	No.	१६९५	१६९५	१६९५
८	Pipe wrench 14'	No.	१४५२	१४५२	१४५२
९	Pipe wrench 18"	No.	१९७३	१९७३	१९७३
१०	Pipe wrench 24"	No.	२९८०	२९८०	२९८०
११	Pipe wrench 36"	No.	५६००	५६००	५६००
१२	Pipe wrench 48"	No.	६२००	६२००	६२००
१३	Chain wrench 150 mm	No.	२८००	२८००	२८००
१४	Chain wrench 200 mm	No.	३८००	३८००	३८००
१५	Hacksaw frame	No.	२६५	२६५	२६५
१६	Hacksaw blade both side	No.	२५	२५	२५
१७	Adjustable spanner 10"	No.	६५०	६५०	६५०
१८	Adjustable spanner 12"	No.	७५०	७५०	७५०
१९	Iron brush	No.	७०	७०	७०
२०	Auto dia set 1/2"to 2'	Set	१२०००	१२०००	१२०००
२१	Die teeth 1/2" to 2"	No.	४५००	४५००	४५००
२२	Electrical mechanical jack with heating plate and cutter (90-250)	No.	३०००००	३०००००	३०००००
२३	Oil can with oil	No.	५९५	५९५	५९५
२४	Measuring Tape 30 m	No.	१५००	१५००	१५००
२५	Measuring Tape 50 m	No.	२२००	२२००	२२००
२६	Halfround file hard	No.	७०४	७०४	७०४
२७	Smooth file	No.	८०३	८०३	८०३
२८	Pipe vice 2 No	No.	२७५०	२७५०	२७५०
२९	Pipe vice 3 No	No.	३५००	३५००	३५००
३०	Pipe vice 4 No	No.	५०००	५०००	५०००
३१	Diesel generator	No.			०
३१.०१	5 KVA	No.	४४००००	४४००००	४४००००
३१.०२	25 KVA	No.	७२५०००	७२५०००	७२५०००
३१.०३	50 KVA	No.	९५००००	९५००००	९५००००
३१.०४	80 KVA	No.	१३८८०००	१३८८०००	१३८८०००
३१.०५	100 KVA	No.	१५९८०००	१५९८०००	१५९८०००
४१	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	No.	२५०००	२५०००	२५०००
४२	Bentonine	ton	१८९७५	१८९७५	१८९७५
४३	Barite(Ton)	ton	२१८२५	२१८२५	२१८२५
४४	Drill bit(no)	no	७००००	७००००	७००००
४५	Oxygen gas (Cylinder)	cyl	४२५	४२५	४२५
४६	Acetelyne gas(Cylinder)	cyl	२९१५	२९१५	२९१५
४७	Bucket	no	५००	५००	५००
४८	Liner	m	७५०	७५०	७५०
४९	Pistion rod (No)	no	३०००	३०००	३०००
५०	Gland packing(set)	set	७९०	७९०	७९०





ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९।०८० को दररेट	आ.व. ०८०।०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
५१	Swivel packing(set)	set	७००	७००	७००
५२	V.packing(set)	set	१७५०	१७५०	१७५०
५३	Valve/steel ball (No)	no	२५००	२५००	२५००
५४	Valve seat (No)	no	१५००	१५००	१५००
५५	Valve packing(No)	no	५६२	५६२	५६२
५६	Machinery			०	०
५६.०१	Rig Machine(Hrs)	Hrs	१७००	१७००	१७००
५६.०२	Elec. Generator (Hrs)	Hrs	१९२	१९२	१९२
५६.०३	Water truck (Hrs)	Hrs	६८०	६८०	६८०
५६.०४	Cargo truck(Hrs)	Hrs	१०३५	१०३५	१०३५
५६.०५	Pick up truck(Hrs)	Hrs	३१२	३१२	३१२
५६.०६	Water pump(Hrs)	Hrs	३२२	३२२	३२२
५६.०७	10" blind pipe (m)	m	२०००	२०००	२०००
५६.०८	6" blind Pipe (m)	m	१५००	१५००	१५००
५६.०९	6" slotted pipe (m)	m	१५००	१५००	१५००
५६.१०	10" Flange	no	८००	८००	८००
५६.११	2" Nipple	no	७०	७०	७०
५६.१२	10" Gasket	set	२५०	२५०	२५०
५६.१३	welded rod	Pkt	८००	८००	८००
५६.१४	Pea Gravel	Cum	७१०	७१०	७१०
५६.१५	Rod hex.me	kg	१२५	१२५	१२५
५६.१६	sodium hexa metaphos	Kg	४२५	४२५	४२५
५६.१७	Compressor	Hrs	९११	९११	९११
५६.१८	Gasket	Pcs.	३१२	३१२	३१२
५६.१९	Gland packing	set	४१२	४१२	४१२
५६.२०	Submersible pump	Hrs	२५०	२५०	२५०
५६.२१	Water table indicator	Hrs	३७५	३७५	३७५
५६.२२	Power cell battries	Pcs.	८०	८०	८०
५६.२३	Electric logging machine	Hrs	५००	५००	५००
५७	Installation of Valve chamber fittings				०
५७.०१	4-5" dia sluice valve	Set	१०००	१०००	१०००
५७.०२	6-8" dia sluice valve	set	१५००	१५००	१५००
५७.०३	8- above dia sluice valve	Set	२०००	२०००	२०००
	MS Clamp with nutbolt				०
५८	315x40 mm dia	No	३१८०	३१८०	३१८०
५८.०१	315x50 mm dia	No	३२४३	३२४३	३२४३
५८.०२	315x63 mm dia	No	३३६०	३३६०	३३६०
५८.०३	315x75 mm dia	No	३६५३	३६५३	३६५३
५८.०४	315x90 mm dia	No	३९६५	३९६५	३९६५
५८.०५	315x110 mm dia	No	४१७२	४१७२	४१७२
५९	280x40 mm dia	No	२८८०	२८८०	२८८०
५९.०१	280x50 mm dia	No	२९४३	२९४३	२९४३
५९.०२	280x63 mm dia	No	३०६०	३०६०	३०६०
५९.०३	280x75 mm dia	No	३३५३	३३५३	३३५३
५९.०४	280x90 mm dia	No	३६६५	३६६५	३६६५
६०	250x40 mm dia	No	२६८०	२६८०	२६८०
६०.०१	250x50 mm dia	No	२७४३	२७४३	२७४३





ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०७९१०८० को दररेट	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट
६०.०२	250x63 mm dia	No	२८६०	२८६०	२८६०
६०.०३	250x75 mm dia	No	३१५३	३१५३	३१५३
६०.०४	250x90 mm dia	No	३४६५	३४६५	३४६५
६०.०५	250x110 mm dia	No	४१००	४१००	४१००
६१	225x40 mm dia	No	२३८०	२३८०	२३८०
६१.०१	225x50 mm dia	No	२४४३	२४४३	२४४३
६१.०२	225x63 mm dia	No	२५६०	२५६०	२५६०
६१.०३	225x75 mm dia	No	२८५३	२८५३	२८५३
६१.०४	225x90 mm dia	No	३१६५	३१६५	३१६५
६१.०५	225x110 mm dia	No	३८००	३८००	३८००
६२	200x40 mm dia	No	२१८०	२१८०	२१८०
६२.०१	200x50 mm dia	No	२२४३	२२४३	२२४३
६२.०२	200x63 mm dia	No	२३६०	२३६०	२३६०
६२.०३	200x75 mm dia	No	२६५३	२६५३	२६५३
६२.०४	200x90 mm dia	No	२९६५	२९६५	२९६५
६२.०५	200x110 mm dia	No	३५००	३५००	३५००
६३	180x40 mm dia	No	१९८०	१९८०	१९८०
६३.०१	180x50 mm dia	No	२०४३	२०४३	२०४३
६३.०२	180x63 mm dia	No	२१६०	२१६०	२१६०
६३.०३	180x75 mm dia	No	२४५३	२४५३	२४५३
६३.०४	180x90 mm dia	No	२७६५	२७६५	२७६५
६३.०५	180x110 mm dia	No	३४००	३४००	३४००
६४	160x40 mm dia	No	१७८०	१७८०	१७८०
६४.०१	160x50 mm dia	No	१८४३	१८४३	१८४३
६४.०२	160x63 mm dia	No	१९६०	१९६०	१९६०
६४.०३	160x75 mm dia	No	२२५३	२२५३	२२५३
६४.०४	160x90 mm dia	No	२५४३	२५४३	२५४३
६४.०५	160x110 mm dia	No	३२००	३२००	३२००
६५	140x40 mm dia	No	१५८०	१५८०	१५८०
६५.०१	140x50 mm dia	No	१६४३	१६४३	१६४३
६५.०२	140x63 mm dia	No	१७६०	१७६०	१७६०
६५.०३	140x75 mm dia	No	२०५३	२०५३	२०५३
६५.०४	140x90 mm dia	No	२३६५	२३६५	२३६५
६६	125x40 mm dia	No	१४८०	१४८०	१४८०
६६.००	125x50 mm dia	No	१५४३	१५४३	१५४३
६६.०१	125x63 mm dia	No	१६३०	१६३०	१६३०
६६.०२	125x75 mm dia	No	१९५३	१९५३	१९५३
६६.०३	125x90 mm dia	No	२२६५	२२६५	२२६५
६७	110x40 mm dia	No	१३८०	१३८०	१३८०
६७.०१	110x50 mm dia	No	१४४३	१४४३	१४४३
६७.०२	110x63 mm dia	No	१५५३	१५५३	१५५३
६७.०३	110x75 mm dia	No	१८५३	१८५३	१८५३
६८	90x40 mm dia	No	११८०	११८०	११८०
६८.०१	90x50 mm dia	No	१२४३	१२४३	१२४३
६८.०२	90x63 mm dia	No	१३६०	१३६०	१३६०
६८.०३	90x75 mm dia	No	१६५३	१६५३	१६५३
६९	75x40 mm dia	No	१०८०	१०८०	१०८०



आ.ब. कार्यालय

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
६९.०१	75x50 mm dia	No	११४०	११४०	११४०
६९.०२	75x63 mm dia	No	१२६०	१२६०	१२६०
७०	63x40 mm dia	No	८८०	८८०	८८०
७०.०१	63x50 mm dia	No	१०४३	१०४३	१०४३
७०.०३	Gasket	Mtr	३५२०	३५२०	३५२०
७०.०४	CI Manhole cover 600 mm dia	No.	८०००	८०००	८०००
७०.०५	CI Valve Box cover	No.	२५००	२५००	२५००
७१	HDP/HDP Tee				
७१.०१	280x250x250	No.	४४५६.२५	४४५६.२५	४४५६.२५
७१.०२	225x225x250	No.	३५७३.४१	३५७३.४१	३५७३.४१
७१.०३	225x200x200	No.	३३३५.७५	३३३५.७५	३३३५.७५
७१.०४	160x160x160	No.	१४८०	१४८०	१४८०
७१.०५	140x140x140	No.	१०५०	१०५०	१०५०
७१.०६	125x125x125	No.	७८७	७८७	७८७
७१.०७	110x110x110	No.	५६०	५६०	५६०
७१.०८	90x90x90	No.	३५०	३५०	३५०
७१.०९	75x75x75	No.	२२०	२२०	२२०
७२.००	HDPE Reducer				०
७२.०१	300x250	No.	१०६०	१०६०	१०६०
७२.०२	250x200	No.	८५०	८५०	८५०
७२.०३	180x160	No.	७६०	७६०	७६०
७२.०४	160x140	No.	६७०	६७०	६७०
७२.०५	140x125	No.	४५०	४५०	४५०
७२.०६	125x110	No.	३५०	३५०	३५०
७२.०७	110x90	No.	३०३	३०३	३०३
७२.०८	90x75	No.	२०४	२०४	२०४
७२.०९	75x63	No.	१५०	१५०	१५०
७२.१०	63x50	No.	९७	९७	९७
७३.००	HDP Bends (Dia in mm)				०
७३.०१	250	No.	१६८०	१६८०	१६८०
७३.०२	225	No.	१५५०	१५५०	१५५०
७३.०३	200	No.	१०६०	१०६०	१०६०
७३.०४	160	No.	९९०	९९०	९९०
७३.०५	140	No.	७००	७००	७००
७३.०६	125	No.	५५०	५५०	५५०
७३.०७	110	No.	३८५	३८५	३८५


नेपाल सरकार  
सूद सञ्चालन कार्यालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
रुपन्देही

रुपन्देही जिल्ला अधिकारी



ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट ( आ.ब. ०८१/८२ )

SN	Items	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm
७४	PIPES														
७४.०१	DI Pipe M/C	Mtr													
७४.०२	MS Pipe M/C(7.0 mm thick)	Mtr													
७४.०३	CI Pipe	Mtr													
७५	FITTINGS														
७५.०१	DI Sluice Valve	No.								15000	21000	25000	30000	56000	65000
७५.०२	DI Cross Tee	No.											14000	22000	35000
७५.०३	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)	No.								13000	15000	17000	18000	20000	25000
७५.०४	DI Reducer	No.								5295	6917	8730	9811	11800	14144
७५.०५	DI Mechanical Coupling	No.											15000	18000	20000
७५.०६	DI Bell Mouth	No.											7500	9000	12000
७५.०७	DI Duck foot	No.											16500	19500	22500
७५.०८	DI Puddlecolor 1 mtr long	No.											18000	20000	25000
७५.०९	MS Clamp	No.					800	850	960	1200	1300	1500	1800	2300	2500
७५.१	DI Tail Piece(400)	No.											4300	6000	8300
७५.११	DI Bend(Double Flange)	No.									11500	12500	13500	16000	18050
७५.१२	DI Socket with Flange	No.											5500	7500	10000
७५.१३	MS Flange Set OD	No.								2500	3200	5500	7500	9500	11000
७५.१४	Bulk Water Meter	No.						18900	22500	28500	36000	40200	48000	103000	150000



Handwritten signature and date: २०८१/०८/२२


Handwritten signature and date: २०८१/०८/२२

Handwritten signature and date: २०८१/०८/२२

रुपन्देही जिल्ला अफिसारी

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट ( आ.ब. ०८१/८२ )

SN	Items	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm
५६	GI														
५६.०१	GI Elbow	No.	60	90	156	257	364	548	952	1480	2550	5742	6910		
५६.०२	GI Tee	No.	91	144	210	350	483	790	1180	1602	2200	2860	3500		
५६.०३	GI Union	No.	176	244	315	350	470	580	830	1370	3500	3750	4500		
५६.०४	GI Socket	No.	53	83	111	180	243	360	653	965	1672	3799	5107		
५६.०५	GI R Socket	No.		60	123	192	257	384	687	980	1765	4768	5606		
५६.०६	GI R Tee	No.		158	228	324	532	870	1370	1852	3387	8473	9810		
५६.०७	GI Cross Tee	No.	149	213	334	580	763	1128	1903	2758	3723	3850	4850		
५६.०८	GI Nipple 4"	No.	50	64	98	122	140	204	260	328	487	2295	3630		
५६.०९	GI Nipple 6"	No.	82	105	160	201	230	235	430	540	840	1250	1550		
५६.१०	GI Bend	No.	136	213	326	630	954	1400	3600	5592	7910	8970	9000	13000	15000
५६.११	CI Plug	No.	29	43	52	98	121	145	213	436	847				
५६.१२	End cap	No.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4230		
५६.१३	Brass Union	No.	320	510	750	1015	1550	1750	3350	4550	5650				
५६.१४	Gate Valve	No.	400	450	500	700	1050	5090	9996	14000	20000				
५६.१५	Globe valve	No.	663	1060	1600	3103	3900	5600	11300	15400	22200				
५६.१६	GI/GI Flange set	Set	495	621	844	1044	1260	1474	1897	2187	2982	7415	7972		
५६.१७	GI/HDP Flange set	Set					1317	1500	1700	1925	2375	3500	4025	4690	
५६.१८	HDP/HDP Flange set	Set	619	814	967	1172	1464	2239	2539	2864	3693	7861	9390		
५६.१९	Flow regulating valve	No.	957												
५६.२०	Regulating Key	No.	295												



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

मुद्रा जिल्ला अधिकारी



ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट ( आ.व. ०८१/८२ )

SN	Items	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
			15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm
७६.२१	Brass tap (450 gm)	No.	516												
७६.२२	Water meter heavy quality		2000												
७६.२३	Float valve	No.	450	754	1087	1537	3925	5240							
७६.२४	Check valve	No.	400	629	1378	2327	3490	5236	9114	12545	16270				
७६.२५	Ferrule Cock	No.	740	1550	2140										
७६.२६	Brs hib Cock	No.	469												
७६.२७	GI Saddle	No.				398	425	536	900	1250	1350				
७६.२८	GI Strainer	No.	92	145	305	415	510	630	740	850	900	1243	1474	2478	3000
७६.२९	CI Sluice Valve	No.					6000	8000	10000	12000	18000	20000	27000	39000	50000
७६.३०	CI Air valve	No.	3570	4890	5730	7717	9895	13312	14587	21840	26520				
७६.३१	CI Reducer	No.								4500	6500	7500	8500	9500	12000
७६.३२	CI Tail peace single flange	No.								1701	1984	2693	3260	5528	7512
७६.३३	CI Mechanical coupling	No.								1600	2000	2750	3200	4500	7500
७६.३४	CI Bend 90 degree	No.								1926	2410	3364	4361	6985	10587
७६.३५	CI double Socket	No.								1788	2201	2751	3576	5089	8295
७६.३६	CI Non return valve	No.						3160	3800	4560	19500	25000	29000	31000	36300
७६.३७	CI flanged bell mouth	No.								2625	3250	4901	5607	6305	9807
७६.३८	CI flanged Tee	No.								2871	3555	4922	6427	10118	14904
७६.३९	MS Slotted Pipe	Mtr												7450	
७६.४०	Jhanson radial screen	Mtr												25000	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

रुपन्देही जिल्लाको आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट ( आ.ब. ०८१/८२ )

UPVC Pipes as per NS Rate per meter (with out VAT)					PVC Screen pipe and Accessories :		
OD in mm	Size in Inch	2.5kg/cm <sup>2</sup>	4 kgf/cm <sup>2</sup>	6 kgf/cm <sup>2</sup>	10 kgf/cm <sup>2</sup>	Descriptions	Rate per Mtr.
20	1/2"	-	-	-	36	-	-
25	3/4"	-	-	-	57	-	-
32	1"	-	-	-	93	-	-
40	1 1/4"	-	-	94	141	-	-
50	1 1/2"	-	-	142	221	-	-
63	2"	-	159	226	351	-	-
75	2 1/2"	-	220	317	502	48mm pvc ribbed screen	427
90	3"	201	313	457	715	48mmpvc robo screen	537
110	4"	298	430	660	1060	48mm pvc sand trap	265
125	4 1/2"	380	593	880	1358	48mm m/f adapter	160
140	5"	469	753	1095	1712	48mm pvc st.coupler	160
160	6"	613	975	1403	2204	60mm pvc ribbed screen	538
180	7"	785	1253	1788	2809	114mm pvc ribbed screen	1448
200	8"	958	1519	2191	3473	6" pvc casing pipe	2158

BS standard PVC Pipes Rate per meter (with out VAT)

OD in mm	Size in Inch	Type C	Type D	Type E
48	1 1/2"	-	171	210
90	3"	431	-	-
114	4"	719	925	-




रघुनंदी जिल्लाको आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones above it.



ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट ( आ.व. ०८१/८२ )

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
<b>1. GRP PIPES AS PER IS : 12709:1994</b>				
१	300 mm dia	मिटर	११०८७.००	११०८७.००
२	350 mm dia	मिटर	१२७७२.००	१२७७२.००
३	400 mm dia	मिटर	१७२२७.००	१७२२७.००
४	450 mm dia	मिटर	२०४२१.००	२०४२१.००
५	500 mm dia	मिटर	२५०७६.००	२५०७६.००
६	600 mm dia	मिटर	२९६३७.००	२९६३७.००
७	700 mm dia	मिटर	४३१२२.००	४३१२२.००
८	800 mm dia	मिटर	५५६८१.००	५५६८१.००
९	900 mm dia	मिटर	५९३५३.००	५९३५३.००
१०	1000 mm dia	मिटर	७१६०८.००	७१६०८.००
११	1100 mm dia	मिटर	९५८९०.००	९५८९०.००
१२	1200 mm dia	मिटर	११२६२३.००	११२६२३.००
१३	1300 mm dia	मिटर	१३८२४०.००	१३८२४०.००
१४	1400 mm dia	मिटर	१४८७००.००	१४८७००.००
१५	1500 mm dia	मिटर	१६९००४.००	१६९००४.००
१६	1600 mm dia	मिटर	१८३३९४.००	१८३३९४.००
१७	1700 mm dia	मिटर	२०६७५९.००	२०६७५९.००
१८	1800 mm dia	मिटर	२२९८८०.००	२२९८८०.००
१९	1900 mm dia	मिटर	२५३२४४.००	२५३२४४.००
२०	2000 mm dia	मिटर	२७६६०९.००	२७६६०९.००
२१	2100 mm dia	मिटर	३०८५१३.००	३०८५१३.००
२२	2200 mm dia	मिटर	३४०४१६.००	३४०४१६.००
२३	2300 mm dia	मिटर	३७२४६१.००	३७२४६१.००
२४	2400 mm dia	मिटर	४०४५०५	४०४५०५.००
<b>2. HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN8)</b>				
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट
१	200 mm (8 inch)	मिटर	१६६८	१६६८.००
२	250 mm (10 inch)	मिटर	२११३	२११३.००
३	300 mm (12 inch)	मिटर	३५१५	३५१५.००
४	400 mm (16 inch)	मिटर	४५२७	४५२७.००
५	500 mm (20 inch)	मिटर	५४०६	५४०६.००
६	600 mm (24 inch)	मिटर	९३१०	९३१०.००



ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट ( आ.ब. ०८१/८२ )

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को
७	800 mm (32 inch)	मिटर	१४९८५	१४९८५.००
८	1000 mm (40 inch)	मिटर	२२५७२	२२५७२.००
पि पि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरु				
1. Class 500 PVC Pipes -PN 12.5				
१	90 mm	र मि	७३०	७३०.००
२	110 mm	र मि	१०५०	१०५०.००
३	125 mm	र मि	१४५०	१४५०.००
४	140 mm	र मि	१७५०	१७५०.००
५	160 mm	र मि	२२००	२२००.००
६	200 mm	र मि	३५००	३५००.००
७	225 mm	र मि	४४००	४४००.००
८	250 mm	र मि	५२००	५२००.००
९	315 mm	र मि	८५००	८५००.००
१०	355 mm	र मि	१०८००	१०८००.००
११	400 mm	र मि	१३७७८	१३७७८.००
१२	450 mm	र मि	१९०००	१९०००.००
१३	500 mm	र मि	२२७००	२२७००.००
१४	630 mm	र मि	३६०००	३६०००.००
१५	800 mm	र मि	५८०००	५८०००.००
१६	1000 mm	र मि	११००००	११००००.००
१७	1200 mm	र मि	१५००००	१५००००.००
2. Class 500 PVC.O Pipes PN 16				
१	90 mm	र मि	८५४.४	८५४.४०
२	110 mm	र मि	१२६०	१२६०.००
३	125 mm	र मि	१५५०	१५५०.००
४	140 mm	र मि	१९५०	१९५०.००
५	160 mm	र मि	२६००	२६००.००
६	200 mm	र मि	४०००	४०००.००
७	225 mm	र मि	४९५०	४९५०.००
८	250 mm	र मि	६३००	६३००.००
९	315 mm	र मि	९६००	९६००.००
१०	355 mm	र मि	१२७००	१२७००.००
११	400 mm	र मि	१६०००	१६०००.००
१२	450 mm	र मि	२२५००	२२५००.००



कायस्थ  
रुपन्देही

आ.ब. ०८१/०८२

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट ( आ.ब. ०८१/८२ )

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को
१३	500 mm	र मि	२७५००	२७५००.००
१४	630 mm	र मि	४६५००	४६५००.००
१५	800 mm	र मि	७५०००	७५०००.००
१६	1000 mm	र मि	१२००००	१२००००.००
१७	1200 mm	र मि	१७५०००	१७५०००.००
3 Class 500 PVC -O Pipes-PN 25				
१	90 mm	र मि	१७००	१७००.००
२	110 mm	र मि	२५००	२५००.००
३	125 mm	र मि	२७००	२७००.००
४	140 mm	र मि	३१००	३१००.००
५	160 mm	र मि	३८००	३८००.००
६	200 mm	र मि	५३९७	५३९७.००
७	225 mm	र मि	६५६६	६५६६.००
८	250 mm	र मि	७६८८	७६८८.००
९	315 mm	र मि	१०८९५	१०८९५.००
१०	355 mm	र मि	१४४४०	१४४४०.००
११	400 mm	र मि	१९४२०	१९४२०.००
१२	450 mm	र मि	२५७०५	२५७०५.००
१३	500 mm	र मि	३१२५५	३१२५५.००
१४	630 mm	र मि	४८१७९	४८१७९.००
Elbow 11.25 (PN 16)				
१	110	प्रति गोटा	६९६९	६९६९.००
२	160	प्रति गोटा	१४९९६	१४९९६.००
३	200	प्रति गोटा	२७५४५	२७५४५.००
४	250	प्रति गोटा	४१९४३	४१९४३.००
५	315	प्रति गोटा	७९६२४	७९६२४.००
६	400	प्रति गोटा	१४७१८५	१४७१८५.००
Elbow 22.5 (PN 16)				
१	110	प्रति गोटा	७२४८	७२४८.००
२	160	प्रति गोटा	१५८३०	१५८३०.००
	200	प्रति गोटा	२८६४७	२८६४७.००
	250	प्रति गोटा	४३६२०	४३६२०.००
	315	प्रति गोटा	८२८०९	८२८०९.००
६	400	प्रति गोटा	१५३०७३	१५३०७३.००
Elbow 45 (PN 16)				



आ.ब. अधिकारी

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट ( आ.व. ०८१/८२ )

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को
१	110	प्रति गोटा	८०१८	८०१८.००
२	160	प्रति गोटा	१७३८१	१७३८१.००
३	200	प्रति गोटा	३१५०३	३१५०३.००
४	250	प्रति गोटा	५१६७०	५१६७०.००
५	315	प्रति गोटा	९०७९९	९०७९९.००
६	400	प्रति गोटा	१७४१८४	१७४१८४.००
Elbow 90 (PN 16)				
१	110	प्रति गोटा	११३७८	११३७८.००
२	160	प्रति गोटा	२२५९७	२२५९७.००
३	200	प्रति गोटा	४०६३८	४०६३८.००
४	250	प्रति गोटा	६७०३८	६७०३८.००
५	315	प्रति गोटा	१०३४०३	१०३४०३.००
६	400	प्रति गोटा	२०७२८१	२०७२८१.००
COUPLER (PN16)				
१	110	प्रति गोटा	६९५४०	६९५४०.००
२	160	प्रति गोटा	१२२८३	१२२८३.००
३	200	प्रति गोटा	१७७५४	१७७५४.००
४	250	प्रति गोटा	३३२३०	३३२३०.००
५	315	प्रति गोटा	६३३८३	६३३८३.००
६	400	प्रति गोटा	१३६९२७	१३६९२७.००
SLIDING COUPLER (PN16)				
१	110	प्रति गोटा	६९५४०	६९५४०.००
२	160	प्रति गोटा	१२२८३	१२२८३.००
३	200	प्रति गोटा	१७७५४	१७७५४.००
४	250	प्रति गोटा	३३२३०	३३२३०.००
५	315	प्रति गोटा	६३३८३	६३३८३.००
६	400	प्रति गोटा	१३६९२७	१३६९२७.००
REDUCING COUPLER (PN16)				
१	110 to 90	प्रति गोटा	८६८८	८६८८.००
२	160 to 110	प्रति गोटा	१४१२६	१४१२६.००
३	200 to 160	प्रति गोटा	१४१६६	१४१६६.००
४	250 to 200	प्रति गोटा	२४४३६	२४४३६.००
५	315 to 250	प्रति गोटा	५४०५६	५४०५६.००
६	400 to 315	प्रति गोटा	१११११८	१११११८.००


रुपन्देही जिल्लाको आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

आ.व. अधिकारी



ड) वन तथा भू-संरक्षण संबन्धी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०७९।०८० को दररेट	आ.ब. ०८०।०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट
१	नर्सरीको लागि मलिलो माटो (संकलन लोड ढुवानी समेत गराई नर्सरी क्षेत्रमा खरिद गर्ने)				
१.०१	बुटवल र वनको ७ कि.मी. भित्र	प्रति घ.फि.	२०	२०	२०
१.०२	सि.न.पा. र अन्य क्षेत्रमा	प्रति घ.फि.	२५	२५	२५
१.०३	खरनापो (१६ मूठा)	प्रति सोरही	४१२	४१२	४१२
१.०४	पोलीथीन थैलो (२०० गेज)	प्रति के.जी.	३०९	३०९	३०९
	क) स्टम्प कटिड		०	०	
१.०५	१) टिक	प्रति गोटा	१०	१०	१०
१.०६	२) अन्य जात	प्रति गोटा	७	७	७
१.०७	पोलीथीन थैलोमा				
१.०८	१) सिरीस, वकाइनो, कपास, मसला, सिमल, ववूर, कांगियो, इपिल,टांकी, कोइरालो आदि (पोलीथिन थैलोमा)	प्रति गोटा	१२	१२	१२
१.०९	२) टिक (३x७) साईज	प्रति गोटा	१५	१५	१५
१.१०	३) टिक (३x७) साईज (एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको)	प्रति गोटा	२०	२०	२०
१.११	४) सबै जातको एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको विरुवा (१०x१२ साईज)	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६०
१.१२	वासको कलामी विरुवा	प्रति गोटा	१५५	१५५	१५५
१.१३	वासको विरुवा (राइजम सहित)	प्रति गोटा	२२०	२२०	२२०
	वासको विजू विरुवा				
१.१४	क)एक वर्षे	प्रति गोटा	२१	२१	२१
१.१५	ख)दुई वर्षे	प्रति गोटा	४१	४१	४१
१.१६	ग)तीन वर्षे	प्रति गोटा	६२	६२	६२
२	काठ दाउरा कटान मूछान ढुवानी				
२.०१	कटान मूछान	प्रति घ.फि.	८७	८७	८७
२.०२	लोड अनलोड	प्रति घ.फि.	३०	३०	३०
२.०३	बोक्रा हटाउने तथा पाइलिंग	प्रति घ.फि.	२२	२२	२२
	गोलिया काठ घाट गढी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट				
२.०४	५ कि.मि.सम्म	प्रति घ.फि.	७	७	७
२.०५	५ देखि १० कि.मि.सम्म	प्रति घ.फि.	९	९	९
	दाउरा कटान मूछान,ढुवानी तथा चट्टा निर्माण				
२.०६	दाउरा काट्ने कार्य	प्रति चट्टा.	६४९४	६४९४	६४९४
२.०७	काटेको दाउरा २०० मीटर सम्म ढुवानी	प्रति चट्टा.	४२०५	४२०५	४२०५
२.०८	दाउरा ५ कि.मी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट	प्रति चट्टा.	१३७५	१३७५	१३७५
२.०९	दाउरा ५ देखि १० कि.मी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट	प्रति चट्टा.	१८८०	१८८०	१८८०
२.१०	दाउरा लोड अनलोड	प्रति चट्टा.	१६८५	१६८५	१६८५
२.११	चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा.	१६८५	१६८५	१६८५
३.००	फलफुल र अन्य शौन्दर्यजनक विरुवा ढुवानी सहित				
३.०१	आप अमरपाली (२ वर्षे कलमी)	गोटा	२००	२००	२००
३.०२	आप अन्य (२ वर्षे कलमी)	गोटा	१५०	१५०	१५०
३.०३	कागती (२ वर्षे कलमी)	गोटा	११५	११५	११५
३.०४	अनार (२ वर्षे कलमी)	गोटा	११५	११५	११५
३.०५	मेवा (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००	१००
३.०६	लिची (२ वर्षे कलमी)	गोटा	१०५	१०५	१०५
३.०७	अम्बा (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००	१००
३.०८	कटहर (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००	१००
३.०९	रुद्राक्ष (२ वर्षे)	गोटा	२००	२००	२००
३.१०	श्रीमण्ड (२ वर्षे)	गोटा	२५०	२५०	२५०



अधिकारी

ड) वन तथा भू-संरक्षण संबन्धी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९१०८० को दररेट	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
३.११	अगरउड (२ वर्षे)	गोटा	२००	२००	२००
३.१२	एभोकाडो (२ वर्षे)	गोटा	२००	२००	२००
४.००	विस्वा प्रजातिको अग्लो काठ हुने प्रजातिका विस्वाको मुल्य ४ फिट देखि ६ फिट				
४.०१	कपुर	गोटा	निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार	निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार	निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार
४.०२	रुद्राक्ष	गोटा			
४.०३	कल्की	गोटा			
४.०४	जाकारन्डा	गोटा			
४.०५	असारे	गोटा			
४.०६	शिरिस	गोटा			
४.०७	पैयू	गोटा			
४.०८	लप्सी	गोटा			
४.०९	धूपी	गोटा			
४.१०	वगनवेली	गोटा			
४.११	काईयो	गोटा			
४.१२	अमिसो	गोटा			
४.१३	तेजपात	गोटा			
४.१४	अमला	गोटा			
४.१५	हर्रो	गोटा			
४.१६	वरो	गोटा			
४.१७	वकाईनो	गोटा			
४.१८	करविर फूल	गोटा			
४.१९	इन्द्रकमल ६ फिट देखि ८ फिटको परिपक्व	गोटा			
४.२०	कपुर	गोटा			
४.२१	रुद्राक्ष	गोटा			
४.२२	कल्की	गोटा			
४.२३	जाकारन्डा	गोटा			
४.२४	असारे	गोटा			
४.२५	शिरिस	गोटा			
४.२६	पैयू	गोटा			
४.२७	लप्सी	गोटा			
४.२८	धूपी	गोटा			
४.२९	वगनवेली	गोटा			
४.३०	काईयो	गोटा			
४.३१	अमिसो	गोटा			
४.३२	तेजपात	गोटा			
४.३३	अमला	गोटा			
४.३४	हर्रो	गोटा			
४.३५	वरो	गोटा			
४.३६	वकाईनो	गोटा			
४.३७	करविर फूल	गोटा			
४.३८	इन्द्रकमल	गोटा			



ढ) हेभि इक्विपमेन्ट (ईन्धन बाहेक)

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७६।०७७ को दररेट	आ.व. ०८०।०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	Grader ( 80 to 145 HP )	प्रति घण्टा	१६००		
२	Asphalt plant ( up to 10 Ton )	प्रति घण्टा	४००		
३	Asphalt plant (40 Ton )	प्रति घण्टा	६८१०		
४	Asphalt paver	प्रति घण्टा	१४००		
५	Ashalt mixer ( Bel Mix )	प्रति घण्टा	१०००		
६	Broom Road, Towed	प्रति घण्टा	२६०		
७	Air compressor ( 150 to 275 CFM )	प्रति घण्टा	२५०		
८	Dozer, wheel ( 150+ to 225 HP )	प्रति घण्टा	२१००		
९	Dozer, Track ( 120 to 125 HP )	प्रति घण्टा	२०००		
१०	Bitumin Distributor ( 4 to 6 KI )	प्रति घण्टा	१३००		
११	Bitumin Heater ( Up to 2 KL )	प्रति घण्टा	१४०		
१२	Excavator, Track ( Up to 110 HP )	प्रति घण्टा	१२००		
१३	Excavator, Track ( 111 to 150 HP )	प्रति घण्टा	१८००		
१४	Loader wheel ( 1 to 1.75 CuM)	प्रति घण्टा	१०००		
१५	Loader wheel ( 1.8 to 2.3 CuM)	प्रति घण्टा	१२००		
१६	Loader wheel ( 2.2 to 2.5 CuM)	प्रति घण्टा	१५००		
१७	Backhoe Loader ( UP to 85 HP )	प्रति घण्टा	१०००		
१८	Water pump ( Up to 6" Dia. )	प्रति घण्टा	२००		
१९	Roller 3 wheel ( Up to 12 ton )	प्रति घण्टा	५००		
२०	Roller Pneumatic ( up to 20 to )	प्रति घण्टा	१२००		
२१	Roller Vib, Pedestrian ( Up to 0.50 ton )	प्रति घण्टा	३००		
२२	Roller vib, Self propelled ( 3 ton )	प्रति घण्टा	५५०		
२३	Roller vib, Self propelled ( 3 ton + )	प्रति घण्टा	९००		
२४	Spreader chips , self propelled	प्रति घण्टा	१५००		
२५	Water Tanker ( Up to 6 KL )	प्रति घण्टा	५५०		
२६	Compactor Hand Towed ( 350 to 450 KG )	प्रति घण्टा	१३०		
२७	Tractor	प्रति घण्टा	३००		
२८	Trailor	प्रति घण्टा	१४०		
२९	Truck / Tipper 8 Mt	प्रति घण्टा	६८०		
३०	Truck / Tipper 6 Mt	प्रति घण्टा	५२५		
३१	Truck / Tipper 5 Mt	प्रति घण्टा	४५०		
३२	Mlni Truck	प्रति घण्टा	३१५		
३३	Boring Rig (TONE)	प्रति घण्टा	१२००		
३४	Pile Driver 10 Ton	प्रति घण्टा	३०००		
३५	Vibrator (Needle)	प्रति घण्टा	१००		
३६	Vibrator (Engine)	प्रति घण्टा	१२०		

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



सडक विभागको अधिकारी

**ण ) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone**

**1. Machine Made Precast Pavers and Kerbstone**

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट
१	Hexagonal Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm	प्रति गोटा	३१.००	३१.००
	Hexagonal Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm	प्रति गोटा	३३.००	३३.००
	Hexagonal Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm	प्रति गोटा	३५.००	३५.००
२	Hexagonal Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm	प्रति गोटा	४६.१५	४६.१५
	Hexagonal Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm	प्रति गोटा	४८.०७	४८.०७
	Hexagonal Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm	प्रति गोटा	५०.००	५०.००
३	Rectangular Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm	प्रति गोटा	२२.५८	२२.५८
	Rectangular Interlock Pavers Single Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm	प्रति गोटा	२४.७३	२४.७३
	Rectangular Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm	प्रति गोटा	२६.८८	२६.८८
४	Rectangular Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 200*100*80mm	प्रति गोटा	२७.९५	२७.९५
	Rectangular Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 200*100*80mm	प्रति गोटा	२९.०३	२९.०३
	Rectangular Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 80mm	प्रति गोटा	३०.९०	३०.९०
५	i-shaped Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*80mm	प्रति गोटा	३०.३०	३०.३०
	i-shaped Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*160*60mm	प्रति गोटा	३३.३३	३३.३३
	i-shaped Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	प्रति गोटा	३४.९०	३४.९०
६	S-lock Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	प्रति गोटा	२२.८३	२२.८३
	S-lock Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	प्रति गोटा	२४.५०	२४.५०
	S-lock Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 236*100*60mm	प्रति गोटा	२५.६०	२५.६०
७	Matrix Slab/Tactile Grey color with compressive strength M35 or above, Thickness 400*400*40mm	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००
	Matrix Slab/Tactile Single color with compressive strength M35 or above, Thickness 400*400*40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००
	Matrix Slab/Tactile Blended color with compressive strength M35 or above, Thickness 400*400*40mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००




अधिकाारी



**ण ) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone**

**1. Machine Made Precast Pavers and Kerbstone**


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०८०१०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
८	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above 300*200*350.	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above 300*200*350.	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००
९	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above 300*165*325 .	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above.	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००
१०	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*200*380	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*200*380	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००
११	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००
१२	Splayed Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२४०.००	२४०.००
	Splayed Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००


  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९।०८० को दररेट	आ.व. ०८०।०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१६.८२	१६.८२	१६.८२
२	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१८.६९	१८.६९	१८.६९
२	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१५.०७	१५.०७	१५.०७
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१६.०२	१६.०२	१६.०२
३	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११२.८१	११२.८१	११२.८१
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३६.५६	१३६.५६	१३६.५६
४	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	८९.०६	८९.०६	८९.०६
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१०६.८८	१०६.८८	१०६.८८
५	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	७७.१९	७७.१९	७७.१९
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	८९.०६	८९.०६	८९.०६
६	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	२९.३९	२९.३९	२९.३९
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३५.६३	३५.६३	३५.६३
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८.३०	३८.३०	३८.३०
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३४.४४	३४.४४	३४.४४




Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including the name 'अधिकारी' (Officer) on the right.



ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०७९/०८० को दररेट	आ.ब. ०८०/०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट
७	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.६७	४०.६७	४०.६७
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३.३४	४३.३४	४३.३४
८	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२.९६	४२.९६	४२.९६
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.३९	४८.३९	४८.३९
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५१.०६	५१.०६	५१.०६
९	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५१.०६	५१.०६	५१.०६
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७.३०	५७.३०	५७.३०
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९.९७	५९.९७	५९.९७
१०	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२८.८०	२८.८०	२८.८०
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३५.०३	३५.०३	३५.०३
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३.४३	६३.४३	६३.४३
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०.०४	७०.०४	७०.०४
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२.६८	७२.६८	७२.६८
११	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३९.४८	३९.४८	३९.४८
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२.९६	४२.९६	४२.९६
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.६९	४८.६९	४८.६९
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४.९२	५४.९२	५४.९२
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७.३०	५७.३०	५७.३०



अधिकार



ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९,०८० को दररेट	आ.व. ०८०,०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
१२	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३४.४४	३४.४४	३४.४४
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.६७	४०.६७	४०.६७
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३.३४	४३.३४	४३.३४
१३	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.३९	४८.३९	४८.३९
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४.९२	५४.९२	५४.९२
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७.५९	५७.५९	५७.५९
१४	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७७.२५	७७.२५	७७.२५
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८५.३०	८५.३०	८५.३०
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८.५२	८८.५२	८८.५२
१५	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३.९४	४३.९४	४३.९४
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०.४७	५०.४७	५०.४७
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२.८४	५२.८४	५२.८४
१६	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५६.११	५६.११	५६.११
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२.३४	६२.३४	६२.३४
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६५.३१	६५.३१	६५.३१
१७	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३.०६	१३.०६	१३.०६
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१५.४४	१५.४४	१५.४४



आधिकारी



ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१७.८१	१७.८१	१७.८१
१८	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२.८४	५२.८४	५२.८४
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८.७८	५८.७८	५८.७८
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६१.४५	६१.४५	६१.४५
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५६.११	५६.११	५६.११
१९	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२.३४	६२.३४	६२.३४
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६५.०२	६५.०२	६५.०२
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१७४.५६	१७४.५६	१७४.५६
२०	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१९३.५६	१९३.५६	१९३.५६
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२१६.१३	२१६.१३	२१६.१३
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,०४७.३८	१,०४७.३८	१,०४७.३८
२१	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,१६०.१९	१,१६०.१९	१,१६०.१९
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,१६०.१९	१,१६०.१९	१,१६०.१९



Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including the word 'अधिकारी' (Official) on the right.

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. ०७९।०८० को दररेट	आ.व. ०८०।०८१ को दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,३०९.८१	१,३०९.८१	१,३०९.८१
२२	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२,३७५.००	२,३७५.००	२,३७५.००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२,६१२.५०	२,६१२.५०	२,६१२.५०
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२,८५०.००	२,८५०.००	२,८५०.००
२३	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	३८२.३८	३८२.३८	३८२.३८
२४	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३५३.४०	३५३.४०	३५३.४०
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७०.५०	३७०.५०	३७०.५०
२५	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति गोटा	३६९.३७	३६९.३७	३६९.३७


  
 नयाल मुक्तार  
 मुह. मन्त्रालय  
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
 रुपन्देही

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

त) प्लाटर ,मोटार र एडेसिभ सामग्री

Premixed items (Plaster, mortars and adhesives)

SN	Items	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट
१	AAC Block joining Mortar (Sand base) - -for AAC Block and Fly Ash Bricks 40 kg	प्रति बोरा	७७०.००	७७०.००
२	AAC Block joining Mortar (Lime base) - -for AAC Block and Fly Ash Bricks 40kg	प्रति बोरा	८७०.००	८७०.००
२	Brick Joining Mortar - -for clay, red, concrete block/bricks 40kg	प्रति बोरा	३९५.००	३९५.००
३	Ready-mix Plaster -for all wall type : (aac blok, concrete block, clay bricks) 40 kg	प्रति बोरा	३५०.००	३५०.००
३	Water Proof Plaster -for all wall type : (aac blok, concrete block, clay bricks) 40 kg	प्रति बोरा	४३०.००	४३०.००
४	Water Proof Master - -for tarace, bathroom, watertanks, exterior walls, sunshades, canal linings) 20 kg	प्रति बोरा	३,५००.००	३,५००.००
४	Tile Adhesive 100-Grey - ceramic and clay / cement based backgrounds. Internal dry area application 20 kg	प्रति बोरा	४००.००	४००.००
५	TILE POWERFIX 200 Grey - vitrified, semi-vitrified and natural stones. Suitable for Internal (floor and wall) +External Floors 20 kg	प्रति बोरा	५००.००	५००.००
५	TILE POWERFIX 300 White - vitrified, semi-vitrified , glass mosaic tiles and all stones. Suitable for Internal (floor and wall) + External Floors suitable for wet area 20 kg	प्रति बोरा	७००.००	७००.००
६	TILE MASTER 400 Grey - all types of tiles and stones suitable for internal and external ( floor and wall) suitable for wet area 20 kg	प्रति बोरा	९००.००	९००.००
६	TILE MASTER 500 White- all types of tiles and stones suitable for internal and external ( floor and wall) suitable for wet area 20 kg	प्रति बोरा	१,२००.००	१,२००.००

*(Handwritten signatures)*



*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten signature)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

थ) विविध

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०७९१०८० को दररेट	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट
१	सिमेन्टको खाली बोरा				
१.०१	सिमेन्ट खाली बोरा (प्लास्टिक)	प्रति गोटा	७.५	७.५	७.५
१.०२	सिमेन्ट नया बोरा (प्लास्टिक)	प्रति गोटा	१६.०	१६.०	१६.०
	अन्य				
१.०३	जै	प्रति के.जि.	१०५.०	१०५.०	१०५.०
१.०४	बर्सिम	प्रति के.जि.	३३६.०	३३६.०	३३६.०
१.०५	भेच	प्रति के.जि.	१८९.०	१८९.०	१८९.०
१.०६	टियोसेन्टी	प्रति के.जि.	१४७.०	१४७.०	१४७.०
१.०७	वाजरा	प्रति के.जि.	१२६.०	१२६.०	१२६.०
१.०८	सुडान	प्रति के.जि.	१४७.०	१४७.०	१४७.०
१.०९	स्टाइलो कुक	प्रति के.जि.	७३५.०	७३५.०	७३५.०
१.१०	स्टाइलो हमाटा	प्रति के.जि.	४२०.०	४२०.०	४२०.०
१.११	मुलाटो रुट स्लिप	प्रति के.जि.	२.१	२.१	२.१
१.१२	पासालम रुट स्लिप	प्रति के.जि.	२.१	२.१	२.१

- नोट :
- १) माथि उल्लेखित दरमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।
  - २) एक ट्रक भन्नाले १७५ घ.फि. क्षमताको निर्माण सामग्री औसारपसार गर्नेलाई जनाउंछ ।
  - ३) माथि उल्लेखित दरभाउ बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दरभाउको हकम प्रचलित कानूनका प्रक्रिया अनुसार वा प्रचलित बजार भाउ अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ ।
  - ४) डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।
  - ५) उल्लेखित दररेट प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।



२०८१/०८२

Handwritten signature

जिल्ला अधिकारी